



Алгоритм укладки "на сухую"


Преимущества данного метода:


- + Легкая и экономичная уладка.
- + Возможность использования сразу после укладки.
- + Не жесткая фиксация, демонтаж не труден

- 1 Подготовьте и утрамбуйте грунт с уклоном 2%
- Уложите морозостойкий / несущий слой (15-30 см в зависимости от предполагаемой нагрузки) с сохранением уклона.
- 3 Примените водопроницаемое покрытие
- Уложите слой гравия (фракция 2-4 или 2-5 мм) для улучшения дренажных свойств и выровнять по уровню.
- 5 Уложите террасные плиты ,используя крестовины для швов (3 мм шов), при необходимости утрамбовать машиной (на низкой скорости)

- 1 Prepare topsoil with incline (2%) and compact sufficiently.
- 2 Install frost protection/supporting layer (15-30 cm depending on load resistance) while maintaining the incline.
- 3 Apply a permeable covering.
- 4 Apply a gravel layer (2-4 mm or 2-5 mm grains) for good drainage, maintain incline from structure and scrape level.
- Use cross joints to lay the patio tiles (3 mm joints), poss. compacting (low-speed).

Für alle Verlegearten gilt: Bei Twin, Bosco, Marino und Capestone sind die Kammerkanäle in Gefällerichtung zu verlegen. For all types of laying: the chamber channels are to be laid in the direction of incline for Twin, Bosco, Marino and Capestone.








Алгоритм укладки на "стяжку"

Преимущества данного метода:

- Законченный внешний вид благодаря использованию затирки для швов
- + Уложено и приклеено на дренажной стяжке, поэтому плиты Agrob Buchtal выдерживают более высокую нагрузку
- Идеальное адгезивное сцепление для экструдированных плит.

- 1 Подготовьте и утрамбуйте грунт с уклоном 2%
- Уложите морозостойкий / несущий слой (15-30 см в зависимости от предполагаемой нагрузки) с сохранением уклона.
- 3 Примените водопроницаемое покрытие
- 4 Для улучшения дренажа положите необходимый слой стяжки (не менее 5 см) по всей поверхности и выровняйте его уровень.
- 5 Используйте зубчатый шпатель для нанесения клея на обратную сторону плиты
- 6 Уложите плиты (вставкой / нажатием) с соблюдением необходимой ширины шва


- 1 Prepare topsoil with incline (2%) and compact sufficiently
- 2 Install frost protection/supporting layer (15-30 cm depending on load resistance) while maintaining the incline
- 3 Apply a permeable covering.
- 4 Apply an even layer of bedding mortar (> 5 cm) for good drainage across the entire area and scrape surface level.
- 5 Use a notched trowel to comb suitable adhesive as a bonding bridge / contact layer onto the underside of patio tiles.
- 6 Position the tiles (by inserting/tapping) and lay with the requisite joint width.



Für alle Verlegearten gilt: Bei Twin, Bosco, Marino und Capestone sind die Kammerkanäle in Gefällerichtung zu verlegen. For all types of laying: the chamber channels are to be laid in the direction of incline for Twin, Bosco, Marino and Capestone.



Укладка с использованием опорных подиумов





Алгоритм укладки на опоры (для 60*60 см форматов)


Преимущества данного метода:

- + Установленные на опоры плиты легко демонтируются
- + Под конструкцией пола удобно скрыть коммуникации
- + Укладка на опорах позволяет укладку на уже существующие напольные покрытия

Новый внешний вид без удаления старого покрытия. Однако при этом необходимо учесть высоту наращивания пола

- 1 Подготовьте и утрамбуйте грунт с уклоном 2%
- 2 Постелить уплотнитель и поместить защитную подкладку
- 3 Поместить опору и настроить по уровню, на каждый крестовообразный шов одну опору. На краях вдавить. При больших тяжестях необходимо разместить дополнительные опоры по центру плиты
- Уложить плиты (необходимо использовать подножки с интегрированными крестовинами.)
- 5 Минимальная контактная поверхность на угол 44 см².

- 1. Prepare structure with 2% incline.
- Waterproof as per DIN 18195 and position the protection mat.
- 3 Position and level the pedestals, one pedestal at each intersection point; position further inwards along edges; central support is required for higher loads
- 4 Lay the patio tiles (use pedestals with integrated cross joints).
- 5 Minimum contact surface of 44 cm² per corner.



Für alle Verlegearten gilt: Bei Twin, Bosco, Marino und Capestone sind die Kammerkanäle in Gefällerichtung zu verlegen. For all types of laying: the chamber channels are to be laid in the direction of incline for Twin, Bosco, Marino and Capestone.