

**For future
classics**

AREA PRO

DEUTSCHE
STEINZEUG  **AGROB BUCHTAL**







Естественное вдохновение от Area Pro

Подобно лучшим изделиям, дизайн которых делает их использование интуитивно понятным, линейка Area Pro также естественным образом вдохновляет. Благодаря природным цветам и приятной текстуре широкий ассортимент керамических изделий Area Pro мгновенно наталкивает на множество идей по их использованию.


Серия Area Pro, дизайн которой навеян мелкозернистой, слоистой структурой известняка, сливается с обстановкой и одновременно притягивает взгляд. Поэтому данная плитка и аксессуары станут верным выбором практически в любых ситуациях. Хотя пока еще это новая серия, в ней чувствуется потенциал будущей классики.

В этом смысле плитку Area Pro можно назвать эквивалентом маленького черного платья или белой рубашки в мире керамики. Как и эти неизменные модные фавориты, продукция Area Pro обеспечивает безупречный вид в любой обстановке — на работе, дома или в месте отдыха.

Вся плитка может укладываться в любом направлении, что в сочетании с разнообразием размеров и цветов только увеличивает ее универсальность. Кроме того, все цвета новой серии гармонируют с гаммой ChromaPlural от AGROB BUCHTAL, благодаря чему можно составлять самые разнообразные сочетания и комбинации. Помимо этого, также сохраняется возможность создания проектов на заказ.

Как эталоны стиля — маленькое черное платье и белая рубашка — хороши ровно настолько, насколько хороши их ткань и крой, так и качество керамогранитных и керамических изделий в конечном итоге определяется техническим совершенством. Компания AGROB BUCHTAL уделяет первоочередное внимание технологиям и инновациям. Яркий тому пример — технология Hytect, которая защищает керамические поверхности от бактерий и плесени, а также нейтрализует загрязнения и неприятные запахи. Она используется практически во всех изделиях производства AGROB BUCHTAL.

В сотрудничестве с Себастьяном Херкнером (Sebastian Herkner) для линейки Area Pro был разработан специальный фактурный узор поверхности, препятствующий скольжению, — Grid. Херкнер — немецкий дизайнер, создавший самые разнообразные проекты: от мебели и ламп до ковров и посуды. Он с легкостью работает с огромным множеством разных материалов, включая стекло, дерево, керамику, переработанный пластик и волокно эспарто. Изысканно сдержанная плитка Area Pro идеально впишется в любую обстановку. Сложно представить себе ситуацию, в которой керамика покажется излишней или недостаточной. При работе над любым проектом архитекторам приходится одновременно учитывать множество требований, которые часто противоречат друг другу. Если дело касается плитки, Area Pro станет идеальным решением. Линейка включает много разных размеров и подходящие технические спецификации для различных сфер применения — жилых помещений, гостиниц и коммерческих проектов.



Стандарт совершенства









Песок, камень и немного специй

Двенадцать цветов линейки Area Pro созданы на основе природных оттенков песка, глины и базальта, а также темно-коричневого цвета мускатного ореха и мягкого тона платины.

Ряд черных, серых, коричневых и бежевых тонов создает палитру оттенков, которые могут сочетаться как между собой, так и с цветовой гаммой ChromaPlural — обширной коллекции одноцветной плитки AGROB BUCHTAL. Линейка Area Pro включает разнообразные варианты отделки поверхности, каждый из которых сохраняет эстетический вид керамогранита и керамики.



кирпичный



глиняный коричневый



мускат



песочный



песочно-бежевый



песочно-белый



платиновый



песочно-серый



камень




галька



базальт



антрацит







Создание поверхности Grid



Вместе с компанией AGROB BUCHTAL над разработкой противоскользящей поверхности, названной Grid, работал гений дизайна Себастьян Херкнер. Он рассказывает об этом проекте сотрудничества и объясняет, что его заинтересовало.

«Я был очень рад, когда компания AGROB BUCHTAL обратилась ко мне с предложением разработать для нее рисунок противоскользящей поверхности, — говорит Себастьян Херкнер. — Эта плитка будет использоваться в очень утилитарных помещениях, и мне это показалось замечательной возможностью поработать над дизайном, который принесет функциональность и красоту в места, где эстетика не всегда является первостепенной задачей».

Как отметила журналистка в области дизайна Мартина Метцнер (Martina Metzner), в Херкнере «безусловная любовь к традиционным ремеслам сочетается с прекрасным пониманием новых технологий». К этому можно добавить, что он также находит баланс между местной и глобальной культурой. Вот что говорит сам Херкнер: «Я живу в Оффенбахе — это относительно маленький городок рядом с Франкфуртом, но в то же время одно из самых международных мест в Германии. Это город приезжих, где можно найти разнообразие культур и кухонь. Я очень любознательный. Я много путешествую ради вдохновения, но при этом могу встретить что-то новое и неизвестное здесь. В то же время, — продолжает Херкнер, — я люблю Оффенбах за местные традиции. Раньше здесь процветала кожевенная промышленность, исчезнувшая лишь недавно. Мастерство изготовления кожаных изделий, присущее этому региону, очень важно для меня как дизайнера. Мне кажется, поддержание таких традиций — это форма устойчивого развития. Многие регионы


исторически имеют собственную ремесленную специализацию, связанную с конкретными материалами. Мне кажется очень интересным опираться на эти традиции. К примеру, я работал с компанией, которую возглавляет шестнадцатое поколение стеклодувов».


Работая с компанией AGROB BUCHTAL, для которой важны как традиции, так и инновации, Херкнер отметил еще один аспект устойчивого развития: «Узор Area Pro, напоминающий камень, — удивительное достоинство этой плитки. Благодаря этому она становится более экологичной альтернативой натуральному камню, который часто интересует потребителей. Учитывая относительно короткий срок службы большинства интерьеров и даже зданий, гораздо лучше не использовать настоящий камень для оформления, к примеру, промышленных кухонь или пола в универсаме».

Хотя большинство других проектов студии Себастьяна Херкнера весьма эффектны, ему очень понравилось работать над чем-то менее бросающимся в глаза. Вот что говорит сам Херкнер: «Конечно, эта задача не была похожа на дизайн необычного кресла, но для меня все проекты начинаются одинаково — с визита в компанию, чтобы познакомиться с людьми, понять, что они производят, и заглянуть за кулисы. Предложение компании AGROB BUCHTAL разработать противоскользящий узор для плитки показалось мне невероятно интересным. Возможно, это не самое очевидное задание дизайнера, но очень важное».

Херкнер также отмечает: «Я уже работал над дизайном плитки раньше, для маленькой компании в Баварии, производившей печную плитку, но это была совсем другая задача, так как плитка с рисунком — массовый продукт. Но как бы там ни было, любой дизайн начинается с чистого листа бумаги. Я хотел подобрать узор, который был бы спонтанным и в то же время имел логику. В результате получилось повторение трапециевидных четырехугольников, узор из которых можно продолжать в любом направлении. Он показался мне немного похожим на текстильный рисунок, но, очевидно, дизайн должен был быть очень функциональным и соответствовать очень строгим спецификациям. При работе над ним мне пришлось вспомнить школьный курс математики, чтобы определить глубину рельефа и размер выпуклостей. Этот дизайн появился вследствие сочетания творчества и физики».

Совместная с AGROB BUCHTAL работа над созданием поверхности Grid для плитки Area Pro принесла Херкнеру чувство удовлетворения. «В нашей профессии наилучших результатов можно добиться, когда вы подходите к проекту дизайнера с открытым сердцем и безоговорочным любопытством. Я в восторге от разнообразия проектов, над которыми нам удалось поработать за последние 13 лет. Каждый разрабатываемый нами проект помогает в дизайне следующего. Во время каждого проекта мы учимся чему-то, что можем использовать в дальнейшем».









Продуманные детали

Линейка Area Pro включает несколько специальных изделий, таких как раковины и душевые поддоны, очень тонкая настенная плитка и керамическая переливная решетка для бассейнов.

Наличие аксессуаров и специальных элементов позволяет создать единое и последовательное эстетическое решение в любых обстоятельствах. Все изделия отличаются несколькими инновационными характеристиками и опциями, которые делают линейку Area Pro логичным выбором в самых разных сценариях использования плитки.

Архитекторы могут найти в линейке Area Pro именно то, что нужно для реализации своих творческих идей в любых рабочих помещениях, общественных зонах и местах отдыха. Для компании AGROB BUCHTAL суть концепции Area Pro именно в этом: не только предложить источник вдохновения, подстегивающий воображение дизайнеров, но и предоставить им инструменты и средства для наилучшей реализации этих идей.

Безупречная защита от скольжения




Линейка Area Pro включает ряд препятствующих скольжению поверхностей, включая поверхность Grid, которая имеет класс сопротивления скольжению R12V4. Ни одна из противоскользящих поверхностей не влияет на внешний вид плитки. Противоскользящие поверхности Area Pro также предлагаются для плитки больших размеров, использование которых теперь допускается согласно нормам на профессиональных кухнях.

Фотокаталитическая поверхность Hytect



В плитке Area Pro используется экологически чистая технология AGROB BUCHTAL Hytect, которая обеспечивает легкость уборки. С этой плитки легко смываются загрязнения и потеки. Hytect защищает керамику от бактерий и плесени, а также нейтрализует загрязнения и неприятные запахи.

Экологически рациональная тонкая настенная плитка



Для производства и транспортировки более тонкой плитки требуется меньше материалов и энергии, а сниженный вес упрощает работу для мастеров по укладке. Эта ультратонкая плитка идеально подходит для использования в жилых домах и в ванных комнатах гостиниц, к примеру. В таких случаях керамическая настенная плитка толщиной 6 мм послужит эффективным, элегантным и при этом экологически устойчивым решением.

Умывальники и душевые поддоны




Линейка Area Pro включает коллекцию керамических умывальников и душевых поддонов, представленных во всех двенадцати цветах этой серии. Эти элементы дают возможность спроектировать полностью монохромное пространство или подобрать гармоничное сочетание нескольких оттенков Area Pro, а также полностью визуальнo объединить стены, пол и оснащение.

Иновация DryTile







Опция DryTile предлагается для напольной плитки линейки Area Pro большинства размерных форматов: от 30 × 60 см до 60 × 120 см. DryTile — это название инновационной технологии, которая предусматривает нанесение пробкового состава на заднюю часть плитки. Благодаря этому составу плитку можно укладывать непосредственно на ровную поверхность без использования клея.

Керамическая переливная решетка для бассейнов



В дополнение к любой напольной плитке, которую можно укладывать у бассейнов, компания AGROB BUCHTAL предлагает специальное окаймление, чтобы обеспечить визуальное единство бассейна и окружающего пространства, — решетку для стока воды. Линейка Area Pro также включает этот элемент, имеющий соответствующую категорию сопротивления скольжению (B или C).





Размеры

Плитка Area Pro представлена в самых разных форматах: от маленькой плитки 10 x 10 см и 15 x 15 см до больших размеров — 60 x 120 см и 90 x 90 см.

Линейка Area Pro также включает ассортимент плитки для ступеней, окаймления и плинтусов разных размеров (полный обзор всех имеющихся размеров см. на страницах 30-39). Разнообразие размеров плитки и аксессуаров линейки Area Pro вдохновляет на творческие решения, позволяющие создать эстетически неповторимую атмосферу для каждого проекта.

Обзор продукции

КЕРАМОГРАНИТ

Формат в см	Мозаика			Softcorn 2	Perlstic	Grid	Grid									
	10 x 10	15 x 15	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	30 x 30	10 x 60	15 x 60	30 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 90	60 x 120	90 x 90	

Безопасность покрытия	R10/B R11/C	R10/B R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	R10/A R11/B	R10/A	R10/A	R10/A R11/B R12/C	R10/A	R12V4	R10/A	R10/A R11/B	R10/A
Толщина	6,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	11 мм
Поверхность	ровная облагоро- женная	ровная облагоро- женная	ровная облагоро- женная	структурная облагоро- женная	зерновая облагоро- женная	профилиро- ванная облагоро- женная	ровная облагоро- женная	ровная облагоро- женная	ровная облагоро- женная	ровная облагорожен- ная	ровная облагороженная	профилированная облагороженная	ровная облагороженная	ровная облагороженная	ровная улучшенная
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
	●						●	○	○	●	●		●	●	
	●						●	○	○	●	●		●	●	
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
	●						●	○	○	●	●		●	●	
	●						●	○	○	●	●		●	●	
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
	●						●	○	○	●	●		●	●	
	●						●	○	○	●	●		●	●	

● = стандартный ассортимент ○ = изготовление на заказ, возврат и/или отмена заказа товара невозможны.

Формат в см	Плинтус с каннелюрой декорированный				Внутренний угол	Наружный угол	Лестничная плитка		Лестничная плитка со скосом	Подступенок	Угловой профиль	Плинтус закругленный
	10 x 10	10 x 20	10 x 30	10 x 60	10,2 x 2,0	10,2 x 3,5	30 x 30	30 x 60	31 x 135	28 x 135	4 x 60	7 x 60
Безопасность покрытия	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	
Толщина	6,5 мм	9 мм	9 мм	9 мм	9 мм	9 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм
Поверхность	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная	ровная облагорожен- ная
антрацит	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
базальт	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
галька	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
камень	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
песочно-белый	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
песочно-серый	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
песочный	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
мускат	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
платиновый	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
песочно-бежевый	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
кирпичный	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
глиняный коричневый	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●

ФАЯНС

Настенная плитка

Формат в см	30 x 60	30 x 90
Толщина	6 мм	6 мм
Поверхность	ровная матовая	ровная матовая
белый	●	●
серый	●	●
бежевый	●	●

Непринужденный шик, изысканный комфорт

Плитка Area Pro излучает сдержанную утонченность и изысканную легкость. Где бы она ни использовалась — в ванной комнате, на кухонном полу или вокруг бассейна, натуральные цвета керамической плитки линейки Area Pro способны создать и усилить атмосферу любого помещения.

Сочетающие в себе долговечность и неброскую элегантность изделия Area Pro практичны и разнообразны. Неотъемлемые функциональные и эстетические качества делают плитку линейки Area Pro правильным выбором практически в любой ситуации и для любого проекта.









Линейка Area Pro предлагает современные и неустаревающие решения, одинаково хорошо подходящие для помещений частных домов и для уютной обстановки отелей. Плитка Area Pro поможет создать приятное внешнее оформление и комфортную атмосферу как в домах, так и в гостиницах. Формируя элегантный и стильный фон для повседневной жизни и особых случаев, она в равной степени способна облагородить будни и придать помещению уникальность.

Формирование уникальности

Информация об изделиях и технические характеристики







Напольная плитка

Мозаика

тыльная термопластичная склейка,
размер 297 x 297 мм



10 x 10 см



10 x 10 см



15 x 15 см



15 x 15 см

Технические характеристики

Технологический размер	97 x 97 x 6,5 мм	97 x 97 x 6,5 мм	147 x 147 x 10,5 мм	147 x 147 x 10,5 мм
Поверхность	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная
Безопасность покрытия	R10/B	R11/C	R10/B	R11/C
Hytect	✓	✓	✓	✓
Ректифицированная	–	–	–	–
Класс износостойкости	1-2	1-2	2-3	2-3
Вид материала	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит
Стандарт на изделия *	Bla	Bla	Bla	Bla
Морозостойкость	✓	✓	✓	✓

Логистические параметры


шт./м ²	11 плиток	11 плиток	44,444	44,444
кг/м ²	13,101	13,101	по	по
шт./пачка	11 плиток	11 плиток	по	по
м ² /пачка	1,000	1,000	по	по
кг/пачка	13,101	13,101	по	по
м ² /поддон	64,000	64,000	по	по
кг/поддон	838,464	838,464	по	по

Ценовой класс

A113	A113	A101	A101
------	------	------	------

Артикул

антрацит	430220H	430232H	430244H	430256H
базальт	430221H	430233H	430245H	430257H
галька	430222H	430234H	430246H	430258H
камень	430223H	430235H	–	–
песочно-белый	430224H	430236H	–	–
песочно-серый	430225H	430237H	430249H	430261H
песочный	430226H	430238H	430250H	430262H
мускат	430227H	430239H	–	–
платиновый	430228H	430240H	–	–
песочно-бежевый	430229H	430241H	430253H	430265H
кирпичный	430230H	430242H	–	–
глиняный коричневый	430231H	430243H	–	–



Технические характеристики

Технологический размер	197 x 197 x 10,5 мм	197 x 197 x 10,5 мм	197 x 197 x 10,5 мм	197 x 197 x 10,5 мм
Поверхность	ровная, облагороженная	структурная, облагороженная	зернистая, облагороженная	профилированная, облагороженная
Безопасность покрытия	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4
Hytect	✓	✓	✓	✓
Ректифицированная	–	–	–	–
Класс износостойкости	3	3	3	3
Вид материала	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит
Стандарт на изделия *	Bla	Bla	Bla	Bla
Морозостойкость	✓	✓	✓	✓

Логистические параметры

шт./м ²	25,000	25,000	25,000	25,000
кг/м ²	22,900	22,900	22,900	22,900
шт./пачка	21	21	21	21
м ² /пачка	0,840	0,840	0,840	0,840
кг/пачка	19,236	19,236	19,236	19,236
м ² /поддон	50,400	50,400	50,400	50,400
кг/поддон	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160


Ценовой класс

A094	A094	A125	A125
------	------	------	------

Артикул

антрацит	430268H	430274H	430280H	430286H
базальт	430269H	430275H	430281H	430287H
галька	430270H	430276H	430282H	430288H
камень	–	–	–	–
песочно-белый	–	–	–	–
песочно-серый	430271H	430277H	430283H	430289H
песочный	430272H	430278H	430284H	430290H
мускат	–	–	–	–
платиновый	–	–	–	–
песочно-бежевый	430273H	430279H	430285H	430291H
кирпичный	–	–	–	–
глиняный коричневый	–	–	–	–

Напольная плитка



	30 x 30 см	30 x 30 см	10 x 60 см	15 x 60 см
Технические характеристики				
Технологический размер	297 x 297 x 10,5 мм	297 x 297 x 10,5 мм	97 x 597 x 10,5 мм	147 x 597 x 10,5 мм
Поверхность	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная
Безопасность покрытия	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Ректифицированная	–	–	✓	✓
Класс износостойкости	2-3	2-3	2-3	2-3
Вид материала	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит
Стандарт на изделия *	Bla	Bla	Bla	Bla
Морозостойкость	✓	✓	✓	✓
Логистические параметры				
шт./м ²	11,111	11,111	16,667	11,111
кг/м ²	23,142	23,142	23,667	23,222
шт./пачка	11	11	15	11
м ² /пачка	0,990	0,990	0,900	0,990
кг/пачка	22,913	22,913	21,300	22,990
м ² /поддон	47,525	47,525	36,000	39,600
кг/поддон	1.099,824	1.099,824	852,012	919,591
Ценовой класс	A067	A067	A167	A167
Артикул				
антрацит	430292H	430304H	430316H	430328H
базальт	430293H	430305H	430317H	430329H
галька	430294H	430306H	430318H	430330H
камень	430295H	430307H	430319H	430331H
песочно-белый	430296H	430308H	430320H	430332H
песочно-серый	430297H	430309H	430321H	430333H
песочный	430298H	430310H	430322H	430334H
мускат	430299H	430311H	430323H	430335H
платиновый	430300H	430312H	430324H	430336H
песочно-бежевый	430301H	430313H	430325H	430337H
кирпичный	430302H	430314H	430326H	430338H
глиняный коричневый	430303H	430315H	430327H	430339H



30 x 60 см



30 x 60 см



30 x 60 см

Технические характеристики

Технологический размер	297 x 597 x 10,5 мм	297 x 597 x 10,5 мм	297 x 597 x 10,5 мм
Поверхность	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная
Безопасность покрытия	R10/A	R11/B	R12/C
Hytect	✓	✓	✓
Ректифицированная	✓	✓	✓
Класс износостойкости	2-3	2-3	2-3
Вид материала	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит
Стандарт на изделия *	Bla	Bla	Bla
Морозостойкость	✓	✓	✓

Логистические параметры

шт./м ²	5,556	5,556	5,556
кг/м ²	23,224	23,224	23,224
шт./пачка	6	6	6
м ² /пачка	1,080	1,080	1,080
кг/пачка	25,080	25,080	25,080
м ² /поддон	43,200	43,200	43,200
кг/поддон	1.002,758	1.002,758	1.002,758


Ценовой класс

A081	A081	A119
------	------	------

Артикул


антрацит	430340H	430352H	430364H
базальт	430341H	430353H	430365H
галька	430342H	430354H	430366H
камень	430343H	430355H	430367H
песочно-белый	430344H	430356H	430368H
песочно-серый	430345H	430357H	430369H
песочный	430346H	430358H	430370H
мускат	430347H	430359H	430371H
платиновый	430348H	430360H	430372H
песочно-бежевый	430349H	430361H	430373H
кирпичный	430350H	430362H	430374H
глиняный коричневый	430351H	430363H	430375H

Напольная плитка



	60 x 60 см	60 x 60 см	60 x 90 см
Технические характеристики			
Технологический размер	597 x 597 x 10,5 мм	597 x 597 x 10,5 мм	597 x 897 x 10,5 мм
Поверхность	ровная, облагороженная	профилированная, облагороженная	ровная, облагороженная
Безопасность покрытия	R10/A	R12V4	R10/A
Hytect	✓	✓	✓
Ректифицированная	✓	✓	✓
Класс износостойкости	2-3	2-3	2-3
Вид материала	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит
Стандарт на изделия *	Bla	Bla	Alb
Морозостойкость	✓	✓	✓
Логистические параметры			
шт./м ²	2,778	2,778	1,851
кг/м ²	23,769	23,769	23,367
шт./пачка	3	3	2
м ² /пачка	1,080	1,080	1,080
кг/пачка	25,668	25,668	25,248
м ² /поддон	38,880	38,880	22,680
кг/поддон	924,138	924,138	530,208
Ценовой класс	A094	A139	A119
Артикул			
антрацит	430380H	430392H	430576H
базальт	430381H	430393H	430577H
галька	430382H	430394H	430578H
камень	430383H	–	430579H
песочно-белый	430384H	–	430580H
песочно-серый	430385H	430395H	430581H
песочный	430386H	430396H	430582H
мускат	430387H	–	430583H
платиновый	430388H	–	430584H
песочно-бежевый	430389H	430397H	430585H
кирпичный	430390H	–	430586H
глиняный коричневый	430391H	–	430587H

* Стандарт на изделия, пояснения см. на стр. 41.



60 x 120 см

60 x 120 см

90 x 90 см **/**

Технические характеристики

Технологический размер	597 x 1197 x 10,5 мм	597 x 1197 x 10,5 мм	895 x 895 x 11 мм
Поверхность	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, улучшенная
Безопасность покрытия	R10/A	R11/B	R10/A
Hytect	✓	✓	–
Ректифицированная	✓	✓	✓
Класс износостойкости	2-3	2-3	2-3
Вид материала	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит
Стандарт на изделия *	Alb	Alb	Bla
Морозостойкость	✓	✓	✓

Логистические параметры

шт./м ²	1,389	1,389	1,234
кг/м ²	23,804	23,804	24,691
шт./пачка	2	2	2
м ² /пачка	1,441	1,441	1,620
кг/пачка	34,300	34,300	40,018
м ² /поддон	30,260	30,260	48,622
кг/поддон	720,300	720,300	1.200,540

Ценовой класс	A119	A119	A150
----------------------	------	------	------

Артикул

антрацит	430398H	430410H	430422
базальт	430399H	430411H	430423
галька	430400H	430412H	430424
камень	430401H	430413H	–
песочно-белый	430402H	430414H	–
песочно-серый	430403H	430415H	430425
песочный	430404H	430416H	430426
мускат	430405H	430417H	–
платиновый	430406H	430418H	–
песочно-бежевый	430407H	430419H	430427
кирпичный	430408H	430420H	–
глиняный коричневый	430409H	430421H	–

** Обработка Protecta

*** Внимание! Специальный ассортимент, возврату и обмену не подлежит

Принадлежности

Плинтус с каннелюрой декорированный



10 x 10 см



10 x 20 см



10 x 30 см



10 x 60 см

Технические характеристики

Технологический размер	100 x 97 x 6,5 мм	102 x 197 x 9 мм	102 x 297 x 9 мм	102 x 597 x 9 мм
Поверхность	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная
Безопасность покрытия	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Ректифицированная	-	-	-	-
Класс износостойкости	-	-	-	-
Вид материала	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит
Стандарт на изделия *	Bla	Bla	Bla	Bla
Морозостойкость	✓	✓	✓	✓

Логистические параметры

шт./м ²	10,000	5,000	3,333	1,667
кг/м ²	1,500	2,000	1,999	2,000
шт./пачка	40	20	30	16
м ² /пачка	4,000	4,000	9,000	9,598
кг/пачка	6,000	8,000	18,000	19,200
м ² /поддон	-	-	-	-
кг/поддон	-	-	-	-

Ценовой класс

A411	A419	A425	A445
------	------	------	------

Артикул

антрацит	430564H	430428H	430440H	430452H
базальт	430565H	430429H	430441H	430453H
галька	430566H	430430H	430442H	430454H
камень	430567H	430431H	430443H	430455H
песочно-белый	430568H	430432H	430444H	430456H
песочно-серый	430569H	430433H	430445H	430457H
песочный	430570H	430434H	430446H	430458H
мускат	430571H	430435H	430447H	430459H
платиновый	430572H	430436H	430448H	430460H
песочно-бежевый	430573H	430437H	430449H	430461H
кирпичный	430574H	430438H	430450H	430462H
глиняный коричневый	430575H	430439H	430451H	430463H

* Стандарт на изделия, пояснения см. на стр. 41.


Внутренний угол



Наружный угол



Лестничная плитка



30 x 30 см



30 x 60 см

Технические характеристики

Технологический размер	102 x 20 x 9 мм	102 x 35 x 9 мм	297 x 297 x 10,5 мм	297 x 597 x 10,5 мм
Поверхность	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная
Безопасность покрытия	–	–	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Ректифицированная	–	–	–	✓
Класс износостойкости	–	–	2-3	2-3
Вид материала	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит
Стандарт на изделия *	Bla	Bla	Bla	Bla
Морозостойкость	✓	✓	✓	✓

Логистические параметры

шт./м ²	–	–	3,333	1,667
кг/м ²	0,080/шт.	0,080/шт.	6,943/м	6,968/м
шт./пачка	18	12	10	6
м ² /пачка	–	–	3,000	3,599
кг/пачка	1,440	0,960	20,830	25,080
м ² /поддон	–	–	–	–
кг/поддон	–	–	–	–

Ценовой класс


A418	A418	A449	A475
------	------	------	------

Артикул

антрацит	430480H	430492H	430464H	430504H
базальт	430481H	430493H	430465H	430505H
галька	430482H	430494H	430466H	430506H
камень	430483H	430495H	430467H	430507H
песочно-белый	430484H	430496H	430468H	430508H
песочно-серый	430485H	430497H	430469H	430509H
песочный	430486H	430498H	430470H	430510H
мускат	430487H	430499H	430471H	430511H
платиновый	430488H	430500H	430472H	430512H
песочно-бежевый	430489H	430501H	430473H	430513H
кирпичный	430490H	430502H	430474H	430514H
глиняный коричневый	430491H	430503H	430475H	430515H

Принад- лежности

Лестничная плитка
со скосом



31 x 135 см**

Подступенок



28 x 135 см**

Угловой профиль



4 x 60 см

Плинтус
закругленный



7 x 60 см

Технические характеристики

Технологический размер	307 x 1347 x 10,5 мм	280 x 1347 x 10,5 мм	40 x 597 x 10,5 мм	70 x 597 x 10,5 мм
Поверхность	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная	ровная, облагороженная
Безопасность покрытия	R10/A	R10/A	R10/A	–
Hytect	✓	✓	✓	✓
Ректифицированная	–	–	✓	✓
Класс износостойкости	2-3	2-3	2-3	–
Вид материала	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит	Керамогранит
Стандарт на изделия *	Alb	Alb	Bla	Bla
Морозостойкость	✓	✓	✓	✓

Логистические параметры

шт./м ²	0,741	0,741	1,667	1,667
кг/м ²	7,321	6,676	0,967	1,584
шт./пачка	2	2	9	15
м ² /пачка	2,699	2,699	5,399	8,998
кг/пачка	19,760	18,020	5,220	14,250
м ² /поддон	–	–	–	–
кг/поддон	–	–	–	–


Ценовой класс

A560	A528	A465	A438
------	------	------	------

Артикул

антрацит	430540H	430552H	430516H	430528H
базальт	430541H	430553H	430517H	430529H
галька	430542H	430554H	430518H	430530H
камень	430543H	430555H	430519H	430531H
песочно-белый	430544H	430556H	430520H	430532H
песочно-серый	430545H	430557H	430521H	430533H
песочный	430546H	430558H	430522H	430534H
мускат	430547H	430559H	430523H	430535H
платиновый	430548H	430560H	430524H	430536H
песочно-бежевый	430549H	430561H	430525H	430537H
кирпичный	430550H	430562H	430526H	430538H
глиняный коричневый	430551H	430563H	430527H	430539H

Настенная плитка



	30 x 60 см	30 x 90 см***
Технические характеристики		
Технологический размер	297 x 597 x 6 мм	297 x 897 x 6 мм
Поверхность	матовая, ровная	матовая, ровная
Нytect	✓	✓
Ректифицированная	–	–
Вид материала	Фаянс	Фаянс
Стандарт на изделия *	ВIII	ВIII
Логистические параметры		
шт./м ²	5,556	3,704
кг/м ²	10,279	10,400
шт./пачка	13	8
м ² /пачка	2,339	2,160
кг/пачка	24,050	22,464
м ² /поддон	112,311	51,836
кг/поддон	1.154,444	539,094
Ценовой класс	A067	A094
Артикул		
белый	203232H	323235H
серый	203233H	323236H
бежевый	203234H	323237H

* Стандарт на изделия, пояснения см. на стр. 41.

** Откалиброваны только с 2 коротких сторон! Откалибровать длинную сторону невозможно!

*** Кромки шлифованные

Значения цвета

	Основной цвет RAL	Основной цвет NCS	Вариант оттенка
антрацит	7024	S7502-B	V2
базальт	180 4005	S7005-B80G	V2
галька	7030	S3502-Y	V2
камень	100 7005	S2502-Y	V2
песочно-белый	080 8005	S1502-Y50R	V2
песочно-серый	080 7005	S1502-Y50R	V2
песочный	075 5010	S5005-Y20R	V2
мускат	060 4005	S7005-Y50R	V2
платиновый	8500	S0500-N	V2
песочно-бежевый	060 8010	S1005-Y50R	V2
кирпичный	060 4010	S7010-Y30R	V2
глиняный коричневый	050 3010	S8010-Y50R	V2

Контрастность

		антрацит	базальт	галька	камень	песочно-белый	песочно-серый	песочный	мускат
	Коэффициент яркости	8	13	21	33	50	38	21	14
антрацит	8	0,00	0,23	0,44	0,60	0,72	0,64	0,44	0,24
базальт	13		0,00	0,23	0,43	0,59	0,49	0,24	0,01
галька	21			0,00	0,22	0,41	0,29	0,01	0,22
камень	33				0,00	0,21	0,08	0,21	0,42
песочно-белый	50					0,00	0,14	0,40	0,58
песочно-серый	38						0,00	0,28	0,48
песочный	21							0,00	0,23
мускат	14								0,00
платиновый	58								
песочно-бежевый	41								
кирпичный	14								
глиняный коричневый	10								

Условные обозначения

Рекомендации по сочетанию цвета стен и пола

	бежевый	белый	серый
антрацит		✓	✓
базальт		✓	✓
галька		✓	✓
камень		✓	✓
песочно-белый	✓	✓	
песочно-серый	✓	✓	
песочный	✓	✓	
мускат	✓	✓	
платиновый	✓	✓	
песочно-бежевый	✓	✓	
кирпичный	✓	✓	
глиняный коричневый	✓	✓	

Стандарты на изделия

Керам. плитка полусух. прес. прессования, DIN EN 14411, класс BIa, неглазурованная (UGL) для напольных покрытий и стен во внутренней и наружной отделке (керамогранитная плитка)

Керам. плитка ленточн. прессования, точность, DIN EN 14411, класс Alb, неглазурованная (UGL) для напольных покрытий и стен во внутренней и наружной отделке (керамогранитная плитка)

Керам. плитка полусух. прессования, DIN EN 14411, класс BIII, глазурованная (GL) для напольных покрытий и стен во внутренней отделке (фаянсовая плитка)

Вариант оттенка

Вариант оттенка описывает цветовые различия между плитками одного цвета, т. е. отклонения цвета. Наши изделия классифицируются с использованием 4 коэффициентов цветового отклонения.

V2 = средний вариант /
средняя степень перелива

Основной цвет RAL основной цвет NCS

По переливу поверхности определяется доминирующий цвет, чтобы задать общее цветовое впечатление от поверхности. На этой основе определяются соответствия в цветовых системах RAL и NCS.

Коэффициент яркости

Данный параметр (координата цвета Y) описывает яркость цвета по сравнению с идеально белой поверхностью, освещенной светом той же интенсивности, направленности и качества. Для идеального белого действуют значения: Y = 100, черный: Y = 0, т. е. весь падающий свет отражается.

платиновый	песочно-бежевый	кирпичный	глиняный коричневый
58	41	14	10
0,75	0,66	0,25	0,07
0,63	0,51	0,03	0,16
0,47	0,32	0,21	0,38
0,28	0,11	0,41	0,55
0,07	0,11	0,57	0,68
0,21	0,04	0,47	0,60
0,46	0,31	0,21	0,38
0,62	0,50	0,01	0,17
0,00	0,18	0,62	0,72
	0,00	0,49	0,62
		0,00	0,19
			0,00

Creative Direction / Эскизы помещений:

Milos Mirosavic, VSBL

Фотографии:

@hejm.photo c/o Fariyal Kennel Photographers, Directors, Production (@fariyalkennel)

Сделаны в студии Sebastian Herkner, Offenbach and Vietzke & Borstelmann Architekten Partnerschaft mbB, Hamburg (Германия)





AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Шварценфельд
Телефон: +49 (0) 94 35-391-0
Факс: +49 (0) 94 35-391-34 52
E-mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Интернет: www.agrob-buchtal.de

Контактные лица для прочих стран
указаны в сети Интернет по адресу:

www.agrob-buchtal.de

Издатель не несет ответственности за опечатки. Отклонения цвета относительно оригинальных изделий возможны по типографским причинам.

08/2020 | Графика: www.assenmacher.net