



ДОРОГА*

ПРИРОДО,
З ПОВЕРНЕННЯМ



*тут має місце гра слів: в оригіналі слово Deer перекладається як Олень, але за вимовою дуже схоже на англійське слово Dear, що перекладається як дорогий, любий, вельмишановний.

ФОКУС НА НАШІЙ ПЛАНЕТІ

Нові екологічні часи приносять із собою нові виклики – а нові виклики вимагають інновацій. Соціальні зміни породжують питання, для вирішення яких потрібно повністю задіяти нашу уяву. І з такої уяви може виникнути інноваційний та креативний підхід до міського дизайну. Відкрийте для себе бруківку Deer grass: це дизайн, естетика та доступне озеленення. Керуючись досвідом трьох поколінь у виробництві бетону та постійним прагненням до більш екологічно чистого процесу його виробництва, SOBEFA рухається у напрямку водопроникних поверхонь. Тому що попит зростає дедалі сильніше: більше зелені, природи та краще управління водними ресурсами з варіантами дизайну, в яких зелені насадження займають помітне місце. Ми дуже твердо віримо, що майбутнє за водопроникними поверхнями, і з Deer ми зробимо все можливе, щоб адаптувати наше виробництво відповідним чином.

ЗАСНОВНИК: JEROEN DECOCK (ЙЕРУН ДЕКОК)
ДИЗАЙНЕР: BENJAMIN VAN GEEM (БЕНДЖАМІН ВАН ГЕЙМ)



ПОВЕРНЕННЯ ПРИРОДИ В МІСТО
– ЦЕ СПОСІБ ВПОРАТИСЯ З
РОЗРОСТАННЯМ МІСТ. ЯКЩО
МІСТА ВІДЧУВАЮТЬСЯ ТРОХИ
БІЛЬШ ПРИРОДНИМИ, ЛЮДЯМ
ПОДОБАЄТЬСЯ ТАМ ЖИТИ,
АНІЖ ВИЇЗДИТИ ЗА МІСТО І
ДІЛИТИ З КИМОСЬ ДІЛЯНКУ
ЗЕМЛІ, ЩО МАЛА Б БУТИ
НЕДОТОРКАННОЮ.

STONE GOSSARD

GRID (СІТКА)

10	BRUTAL (БРУТАЛЬНИЙ)
20	STRAIGHT (ПРЯМИЙ)
30	HALFTONE (НАПІВТОН)
38	BEACH (ПЛЯЖ)

ORGANIC (ОРГАНІЧНА)

52	LILY (ЛІЛІЯ)
60	STRAIGHT (ПРЯМИЙ)
68	CROSSHATCH (ПЕРЕХРЕСНИЙ)

INDUSTRIAL (ПРОМИСЛОВА)

80	BRUTAL (БРУТАЛЬНИЙ)
88	HALFTONE (НАПІВТОН)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

106	СІТКА БРУТАЛЬНИЙ
106	СІТКА ПРЯМИЙ
107	СІТКА НАПІВТОН
107	ПЛЯЖ
108	ЛІЛІЯ
108	ОРГАНІЧНА ПРЯМИЙ
108	ПЕРЕХРЕСНИЙ
109	ПРОМИСЛОВА БРУТАЛЬНИЙ
109	ПРОМИСЛОВА НАПІВТОН



СІТКА

Серія Grid (Сітка) представляє собою архітектурну, водопроникну бруківку з отворами для трави, виготовлену із залізобетону, яка створює або відновлює тонкий баланс між людиною, природою та водою в міському середовищі. Наші продукти привертають увагу в **громадській інфраструктурі**, такий як тротуари, велосипедні доріжки, а також паркувальні місця та під'їзні шляхи. Вони універсальні та стійкі.

4 візерунки Сітки представляють позачасовий дизайн. З візерунками **'Брутальний'**, **'Напівтон'**, **'Пляж'** та **'Прямий'** ви створюєте промислову концепцію, де безкомпромісний дизайн, функціональність та екологічність йдуть пліч-о-пліч.



БРУТАЛЬНИЙ



ПРЯМИЙ



НАПІВТОН



ПЛЯЖ

ЦЕ ВСЕ ПРО МІСТОПЛАНУВАННЯ

Все починається з сильної ідеї. Наш асортимент пропонує **унікальну додаткову цінність**, оскільки працює з інноваційними шаблонами, які ви, як архітектор, **можете нескінченно варіювати**. Крім того, ви вибираєте, які матеріали використовувати: траву, гравій, ... Знову ж таки, є кілька варіантів, з якими можна пограти. Поміж іншого, ви можете обрати **колір бруківки**, щоб вона мала не тільки практичну, але й **естетичну цінність**. Всі наші види трав'яної бруківки мають свою індивідуальність і дозволяють архітекторам розкрити їх **творчий потенціал**.

НУМО ТВОРИТИ




01

Брутальний

НАТХНЕННЯ

При створенні візерунка Брутальний ми надихалися функціоналізмом і японським стилем «Бруталізм», характерним для вулиць японського міста Окінава. У цьому стилі чисті бетонні поверхні перериваються отворами, що створює красиву гру тіней та динамічний кінцевий результат. Виходить контраст із класичним японським стилем, що робить його таким надихаючим.

Наша Брутальна трав'яна бруківка – це кивок у бік класичної трав'яної бруківки, але з більшою кількістю опцій та нюансів. Порожнини (вирізи), наприклад, розташовані не по прямій лінії, а злегка воронкоподібно, постійно змінюючи вигляд отворів в залежності від освітлення. З точки зору застосування, завжди можна створити класичні прямі лінії, але ж можна також створити і креативні візерунки.










Брутальний

Візерунок Брутальний може бути виконаний повністю за вашим бажанням. Ви можете обрати чітко визначений візерунок, але варіанти нескінченні.



B1 БРУТАЛЬНИЙ СТАНДАРТНИЙ



B2 БРУТАЛЬНИЙ КРАПЧАСТИЙ



B3 БРУТАЛЬНИЙ КРАЙОВИЙ ПО ДОВЖИНІ



B4 БРУТАЛЬНИЙ КРАЙОВИЙ ПО ШИРИНІ



B5 БРУТАЛЬНИЙ КРАЙОВИЙ КУТ L



B6 БРУТАЛЬНИЙ КРАЙОВИЙ КУТ R



B7 БРУТАЛЬНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ



B8 БРУТАЛЬНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ КРАЙОВИЙ ПО ШИРИНІ 1



B9 БРУТАЛЬНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ КРАЙОВИЙ ПО ШИРИНІ 2



B10 БРУТАЛЬНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ КУТ L



B11 БРУТАЛЬНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ КУТ R




E3 ЦІЛЬНА ПЛИТКА

КОЛЬОРИ




КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК B2, B7, B10 ТА B11

B10	B7	B11
	B2	
B7	B2	B7
	B2	
B7	B2	B7
	B2	
B11	B2	B10
	B7	



КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК B4, B5 ТА B6

B6	B5
B4	B4
B5	B6



ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА

ЗАВАНТАЖТЕ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЛИТОК У ФОРМАТІ DWG ТА STL З НАШОГО ВЕБСАЙТУ: WWW.DEERCONCRETE.COM

02

ПРЯМИЙ

НАТХНЕННЯ

Сучасний візерунок, близький до багатьох архітектурних течій, що працюють з чистими лініями. **Мінімалістичний, позачасовий** і може використовуватися в різноманітних проєктах. Цей візерунок особливо популярний тому, що він ідеально вписується в різні **середовища та застосування**, а також тому, що він дуже функціональний. Завдяки своїм чистим лініям Прямий візерунок надає вашим проєктам більше **структури і спрямованості**. Ідеально підходить для плавних облямувань.










ПРЯМИЙ

Візерунок Прямий може бути виконаний **повністю за вашим бажанням**, і візерунок лінії повністю залежить від вас.



S1 ПРЯМИЙ СТАНДАРТНИЙ



S2 ПРЯМИЙ КРАЙОВИЙ ПО ДОВЖИНІ



S3 ПРЯМИЙ КРАЙОВИЙ ПО ШИРИНІ



S4 ПРЯМИЙ КРАЙОВИЙ КУТ L



S5 ПРЯМИЙ КРАЙОВИЙ КУТ R




E3 ЦІЛЬНА ПЛИТКА

КОЛЬОРИ




КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК S1, S2, S3, S4 ТА S5

S4	S3	S3	S5
S2	S1	S1	S2
S2	S1	S1	S2
S5	S3	S3	S4



КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК S3, S4 ТА S5

S5	S4
S3	S3
S4	S5



ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА


ЗАВАНТАЖТЕ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЛИТОК У ФОРМАТІ DWG ТА STL З НАШОГО ВЕБСАЙТУ: WWW.DEERCONCRETE.COM

03

НАПІВТОН

НАТХНЕННЯ

Наш Напівтон походить від візерунка Брутальний. 'Напівтон' – це техніка друку, що характеризується своєрідним **точковим візерунком**. Ідеально підходить для втілення творчих ідей на плоских поверхнях. Як і у випадку з Брутальним візерунком, тут ви можете експериментувати з прямими лініями і облямуванням. Візерунок Напівтон відрізняється тим, що **отвори менші і округлі**. Це має не лише **ергономічну**, але й практичну **перевагу**, адже по такій бруківці дуже приємно **ходити** або **їздити на велосипеді**.







НАПІВТОН

Візерунок Напівтон ідеально підходить для укладання трав'яної бруківки **різними способами**. Ідеально до застосування в громадських місцях, де багато пішоходів і велосипедистів.



H1 НАПІВТОН СТАНДАРТНИЙ



H2 НАПІВТОН КРАПЧАСТИЙ



H3 НАПІВТОН КРАЙОВИЙ ПО ДОВЖИНІ



H4 НАПІВТОН КРАЙОВИЙ ПО ШИРИНІ



H5 НАПІВТОН КРАЙОВИЙ КУТ L



H6 НАПІВТОН КРАЙОВИЙ КУТ R



H7 НАПІВТОН ПЕРЕХІДНИЙ



H8 НАПІВТОН ПЕРЕХІДНИЙ КРАЙОВИЙ ПО ШИРИНІ 1



H9 НАПІВТОН ПЕРЕХІДНИЙ КРАЙОВИЙ ПО ШИРИНІ 2



H10 НАПІВТОН ПЕРЕХІДНИЙ КУТ L



H11 НАПІВТОН ПЕРЕХІДНИЙ КУТ R




E3 ЦІЛЬНА ПЛИТКА

КОЛЬОРИ




КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК H2, H7, H10 ТА H11

H10	H7	H11
	H2	
H7	H2	H7
	H2	
H7	H2	H7
	H2	
H11	H2	H10
	H7	



КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК H4, H5 ТА H6

H6	H5
H4	H4
H5	H6



ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА


ЗАВАНТАЖТЕ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЛИТОК У ФОРМАТІ DWG ТА STL З НАШОГО ВЕБСАЙТУ: WWW.DEERCONCRETE.COM

04

ПЛЯЖ

НАТХНЕННЯ

Назва говорить сама за себе: в основі нашого дизайну лежить море. Кожному відомі ті самі **хвилясті лінії**, що залишаються на піску, коли вода стікає назад у море. Цей графічний візерунок здебільшого зустрічається в принтах і світі дизайну, але **небачений** в трав'яній бруківці. Підходить для архітектора, який хоче об'єднати **практичність і естетику** у своєму проєкті в **красиве (і гармонійне) ціле**.









ПЛЯЖ

Візерунок Пляж можна встановлювати в двох напрямках, в залежності від застосування.



BE1 ПЛЯЖ СТАНДАРТНИЙ



BE2 ПЛЯЖ КРАЙОВИЙ ПО ДОВЖИНІ



BE3 ПЛЯЖ КРАЙОВИЙ ПО ШИРИНІ



BE4 ПЛЯЖ КРАЙОВИЙ КУТ L



BE5 ПЛЯЖ КРАЙОВИЙ КУТ R




BE3 ЦІЛЬНА ПЛИТКА

КОЛЬОРИ




КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК BE3, BE4 ТА BE5

BE5	BE4
BE3	BE3
BE4	BE5




КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК BE1, BE2, BE3, BE4 ТА BE5

BE4	BE3	BE3	BE5
BE2	BE1	BE1	BE2
BE2	BE1	BE1	BE2
BE5	BE3	BE3	BE4



ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА

ЗАВАНТАЖТЕ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЛИТОК У ФОРМАТІ DWG ТА STL З НАШОГО ВЕБСАЙТУ: WWW.DEERCONCRETE.COM



ЛІЛІЯ

ОРГАНІЧНА

Природа не розвивається по прямій лінії. Немає двох абсолютно однакових організмів. З візерунками **'Лілія'**, **'Прямий'** та **'Перехресний'** наша Органічна лінія чудово приймає форми природи, створюючи оригінальне та естетично вишукане втілення **природних елементів у наших бетонних виробках.**

Кожен візерунок є джерелом натхнення та **додає нового виміру архітектурному дизайну.** Це спосіб прокласти свій власний курс і оригінально привнести мир і гармонію природи в кожен відкритий простір. Від парковок і під'їзних шляхів до пішохідних і велосипедних доріжок.



ПРЯМИЙ



ПЕРЕХРЕСНИЙ

КРЕАТИВНИЙ СТАЛИЙ РОЗВИТОК

У нашому дедалі більш урбанізованому середовищі збереження зелених насаджень стає пріоритетом. Міські парки та громадські зони відпочинку потребують органічного підходу, який покращить не тільки естетику, але й функціональність. **Серія Органічна** пропонує революційне дизайнерське рішення для відновлення природи в міському просторі.

Завдяки натхненню природою візерункам, таким як Лілія у формі елегантних лілій, Прямий у формі витончених ліній, Перехресний у грайливих формах, серія Органічна пропонує освіжаючий погляд на традиційний дизайн трав'яної бруківки. Для архітекторів це означає **більше свободи мислити нестандартно** і створювати унікальні та **привабливі відкриті простори**, де люди можуть розслабитися і насолодитися природою. З трав'яною бруківкою Deer серії Органічна мощення стає не лише рішенням, але й можливістю відновити гармонію між містом і природою у **виразний, творчий спосіб**.

НУМО ТВОРИТИ




01

ЛІЛІЯ

НАТХНЕННЯ

Візерунок Лілія натхненний квітами лілій, відомими своєю **позачасовою елегантністю і красою**. Лілії процвітають у різних середовищах і навіть найсуворіші ландшафти перетворюють на **яскраві й привабливі оазиси**. З нашою інтерпретацією цієї спокійної квітки **кожен відкритий простір отримує модне оновлення**.








ЛІЛІЯ

Лілія доступна як у вигляді **цільної плитки**, так і у вигляді **плитки з видимим візерунком**.

КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК LI-S ТА FT-S

Доступна у 2 розмірах:



LI-L ЛІЛІЯ ВЕЛИКА




LI-S ЛІЛІЯ МАЛЕНЬКА



FT-L ЦІЛЬНА ПЛИТКА ВЕЛИКА



FT-S ЦІЛЬНА ПЛИТКА МАЛЕНЬКА



КОЛЬОРИ



ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА

ЗАВАНТАЖТЕ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЛИТОК У ФОРМАТІ DWG ТА STL З НАШОГО ВЕБСАЙТУ: WWW.DEERCONCRETE.COM


02

ПРЯМИЙ

НАТХНЕННЯ

Візерунок Прямий віддає належне красі простоти й симетрії в природі. Завдяки своїм чистим і прямим лініям цей візерунок привносить **відчуття порядку і гармонії** в будь-який примхливий відкритий простір. **Універсальне та естетично вишукане рішення** для створення органічного та привабливого зовнішнього простору.







ПРЯМИЙ

Створіть ідеальне поєднання прямих ліній та химерних форм плитки, обравши **плитку з візерунком чи цільну плитку**.



ST-L ПРЯМИЙ ВЕЛИКИЙ



ST-S ПРЯМИЙ МАЛЕНЬКИЙ



FT-L ЦІЛЬНА ПЛИТКА ВЕЛИКА






FT-S ЦІЛЬНА ПЛИТКА МАЛЕНЬКА

КОЛЬОРИ



КОМБІНАЦІЯ ST-S ТА FT-S

Доступний у 2 розмірах:



ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА

ЗАВАНТАЖТЕ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЛИТОК У ФОРМАТІ DWG ТА STL З НАШОГО ВЕБСАЙТУ: WWW.DEERCONCRETE.COM


03

ПЕРЕХРЕСНИЙ

НАТХНЕННЯ

Візерунок Перехресний – це ода живим і грайливим формам, що зустрічаються в природі. Завдяки своїй округлості вони привносять відчуття **руху та динамізму** в будь-який відкритий простір. Натхненний органічними формами і текстурами, які ми бачимо довкола, Перехресний візерунок додає відчуття життя та енергії ландшафтній архітектурі.

Будь то сучасний житловий район чи розкішний сад у корпоративному комплексі, ця плитка приваблює тим, що **підкреслює природну красу відкритого простору**.









ПЕРЕХРЕСНИЙ

Обирайте між **цільною плиткою** з несиметричними краями або плитку з візерунком всередині.



SN-L ПЕРЕХРЕСНИЙ ВЕЛИКИЙ



SN-S ПЕРЕХРЕСНИЙ МАЛЕНЬКИЙ





SNFT-L ПЕРЕХРЕСНИЙ ЦІЛЬНА ПЛИТКА ВЕЛИКА



SNFT-S ПЕРЕХРЕСНИЙ ЦІЛЬНА ПЛИТКА МАЛЕНЬКА

КОМБІНАЦІЯ SN-S ТА SNFT-S



КОЛЬОРИ



ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА

ЗАВАНТАЖТЕ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЛИТОК У ФОРМАТІ DWG ТА STL З НАШОГО ВЕБСАЙТУ: WWW.DEERCONCRETE.COM



ПРОМИСЛОВА

Серія Промислова від Deeg – справжнє джерело натхнення для (ландшафтних) архітекторів, які прагнуть до **позачасового та потужного дизайну**. Ця лінійка втілює сутність мінімалістичної краси та спокою своїм **простим, але водночас вишуканим дизайном**, що бездоганно вписується в будь-яке середовище.

Створіть дизайн відповідно до власного смаку або проекту з візерунками **'Брутальний'** та **'Напівтон'**, кожен з яких пропонує низку можливостей заявити про себе у відкритому просторі. Кінцевий результат – **динамічна гра з ефектом**.



БРУТАЛЬНИЙ



НАПІВТОН

01

ПРОМИСЛОВИЙ БРУТАЛЬНИЙ

НАТХНЕННЯ

Джерелом нашого натхнення для візерунку Промисловий брутальний став функціоналізм і японський стиль **'бруталізм'**. У цьому стилі чисті бетонні поверхні перериваються точковими отворами, створюючи **красиву гру тіней і динамічний кінцевий результат**.

На протипагу класичному японському стилю, він додає імпульсу вашим проектам. Динамічність Брутального унікальна, вона грає зі світлом, постійно створюючи дивовижний ефект.



ПРОМИСЛОВИЙ БРУТАЛЬНИЙ

Підходьте до дизайну творчо, досліджуючи
можливості **країв і мотивів**.



B250 ПРОМИСЛОВИЙ БРУТАЛЬНИЙ ВЕЛИКИЙ



B200 ПРОМИСЛОВИЙ БРУТАЛЬНИЙ МАЛЕНЬКИЙ



B250-ST ПРОМИСЛОВИЙ БРУТАЛЬНИЙ СТАНДАРТНИЙ ВЕЛИКИЙ



B200-ST ПРОМИСЛОВИЙ БРУТАЛЬНИЙ СТАНДАРТНИЙ МАЛЕНЬКИЙ



FT250 ПРОМИСЛОВИЙ ЦІЛЬНА ПЛИТКА ВЕЛИКА



FT200 ПРОМИСЛОВИЙ ЦІЛЬНА ПЛИТКА МАЛЕНЬКА


КОЛІР



МІСЬКИЙ СІРИЙ


КОМБІНАЦІЯ B250 ТА FT250

B250	FT250	B250
B250		B250
B250	FT250	B250
B250		B250




КОМБІНАЦІЯ B200 ТА FT200

B200	B200	FT200		B200	B200
		FT200			
B200		FT200	FT200	B200	
B200				B200	
B200	B200	FT200		B200	B200
		FT200			



ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА

ЗАВАНТАЖТЕ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЛИТОК У ФОРМАТІ DWG ТА STL З НАШОГО ВЕБСАЙТУ: WWW.DEERCONCRETE.COM





02

ПРОМИСЛОВИЙ НАПІВТОН

НАТХНЕННЯ

Візерунок Промисловий напівтон походить від Промислового бруталного, але має дещо меншу перфорацію. Характерний точковий візерунок створює **гру тіні та світла**: ідеально підходить для поєднання з гладкою поверхнею. Ця плитка розроблена таким чином, щоб витримувати інтенсивне навантаження, що робить її придатною для використання на **промислових об'єктах та об'єктах інфраструктури**.



ПРОМИСЛОВИЙ НАПІВТОН

Змінійте розташування цієї трав'яної плитки для отримання промислового, мінімалістичного вигляду.



HT250 ПРОМИСЛОВИЙ НАПІВТОН ВЕЛИКИЙ



HT200 ПРОМИСЛОВИЙ НАПІВТОН МАЛЕНЬКИЙ



HT250-ST ПРОМИСЛОВИЙ НАПІВТОН СТАНДАРТНИЙ ВЕЛИКИЙ



HT200-ST ПРОМИСЛОВИЙ НАПІВТОН СТАНДАРТНИЙ МАЛЕНЬКИЙ



FT250 ПРОМИСЛОВИЙ ЦІЛЬНА ПЛИТКА ВЕЛИКА



FT200 ПРОМИСЛОВИЙ ЦІЛЬНА ПЛИТКА МАЛЕНЬКА


КОЛІР



МІСЬКИЙ СІРИЙ


КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК HT250 ТА FT250

HT250	HT250	FT250	HT250	HT250
HT250	HT250	FT250	HT250	HT250




КОМБІНАЦІЯ ПЛИТОК HT200 ТА FT200

HT200		HT200
	FT200	
HT200	HT200	HT200 HT200
	FT200	
HT200		HT200



ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА

ЗАВАНТАЖТЕ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЛИТОК У ФОРМАТІ DWG ТА STL З НАШОГО ВЕБСАЙТУ: WWW.DEERCONCRETE.COM







ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Як архітектор, ви обираєте трав'яну бруківку, виходячи зі стилю кожного окремого проєкта, що є унікальним. Кожен клієнт різний, і кожна концепція вимагає різного підходу та тлумачення. Завдяки нашому асортименту, що складається з **4 різноманітних візерунків**, у вас є можливість спочатку вибрати певний напрямок, а потім змінювати його відповідно до ваших творчих ідей.

Наші бетонні елементи також дозволяють вам створювати простір та інтегрувати **дерева і кущі** у візерунок. Таким чином розробка може бути повністю індивідуальною. Ваш дизайн не повинен жертвувати свободою.



E1 ОЗЕЛЕНЕННЯ 2500 СІТКА



E2 ОЗЕЛЕНЕННЯ 1250 СІТКА



E3 ЦІЛЬНА ПЛИТКА СІТКА



СИГНАЛЬНА ПЛИТКА



ВАРІАНТИ ЗАПОВНЕННЯ

Деєг надає вам свободу вибору з широкого спектру матеріалів для заповнення, що дозволяє реалізувати будь-який проєкт відповідно до вашого бачення. Незалежно від того, подобається вам більше природний відтінок, чи позачасова текстура, чи сучасний вигляд, наша трав'яна бруківка легко підлаштовується до ваших вподобань.

Виберіть відповідний матеріал для заповнення, наприклад, декоративний гравій, конюшину або траву, і пограйте зі своїм дизайном.



ДЕКОРАТИВНИЙ ГРАВІЙ




КОНЮШИНА




КОЛЬОРИ



МІСЬКИЙ СІРИЙ




ЗЕЛЕНИЙ



ТЕРРАКОТОВИЙ



АНТРАЦИТ




СПРОЄКТОВАНИЙ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ


Трав'яна бруківка Deeg's вирізняється **надзвичайно високою якістю і розрахована на тривалий термін експлуатації**. Продумана конструкція та склад бетонних елементів гарантують не тільки виняткову якість, а й **тривалий термін служби**.

Трав'яна бруківка Deeg від Sobefa має довжину 125 см, ширину 62.5 см, товщину 12 см та є **повністю армованою**.


Поєднання розміру і армування краще розподіляє навантаження на основу, забезпечуючи **повільніший зсув**. Трав'яна бруківка витримує випробування часом і робить крок назустріч зеленішому майбутньому, в якому зустрічаються природа та інфраструктура.



СІТКА



ОРГАНІЧНА




ПРОМИСЛОВА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВАНТАЖЕННЯ


Стійкість до транспортних навантажень залежить від механічної міцності бруківки, міцності основи та ґрунту, що розташований під ним, а також від ретельності при укладанні бруківки.

Відповідно до стандарту PTV-126, визначені такі класи навантажень, до яких може застосовуватися наша трав'яна бруківка.

Клас навантаження	Застосування (напрямок)	Характерне навантаження з двома опорами (N/mm)
BC 1	Пішохідні зони	10
BC 2	Автостоянки для легкових автомобілів	20
BC 3	Частіший легкий рух	25
BC 4	Легкий та періодичний інтенсивний рух	30
BC 5	Обмежений інтенсивний рух	40
BC 6	Частий інтенсивний рух	80



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФУНДАМЕНТУ ТА ҐРУНТУ



A I ТРАВ'ЯНА БРУКІВКА (ТОВЩИНА 12 CM АБО 14 CM)

B I ПІДСТИЛКА

Подрібнений пісок 0/7 мм або субстрат для укладання (придатний для росту трави) Шар щебеню 2/5 або 2/7 мм (для водопроникних застосувань) Порфір, гравій

C I ФУНДАМЕНТ

BC 1: суцільний щебінь 0/20	товщина: 10
BC 2: суцільний щебінь 0/20	товщина: 15
BC 3: суцільний щебінь 0/20	товщина: 20
або суцільний щебінь 0/40 (тип 1 згідно з SB 250)	
BC 4: суцільний щебінь 0/40 (тип 1 згідно з SB 250)	товщина: 25
BC 5: суцільний щебінь 0/40 (тип 1 згідно з SB 250)	товщина: 30
BC 6: суцільний щебінь 0/40 (тип 1 згідно з SB 250)	товщина: 35

D I ҐРУНТ (ЗА БАЖАННЯМ: ГЕОТЕКСТИЛЬ)

E1 I ТРАВ'ЯНА СУМІШ

Для забезпечення максимального терміну служби та оптимальної продуктивності трав'яну бруківку найкраще укласти на тверду поверхню, склад якої був ретельно продуманий. Для цього необхідні субстрати.


Поживна суміш, на яку укладається трав'яна бруківка, повинна забезпечувати гарне проростання і стійкий ріст трави, конюшини тощо. Вибравши правильний субстрат і використовуючи його належним чином, ви отримаєте високоякісний кінцевий результат.

E2 I КАМЕНІ ДЛЯ НАПОВНЕННЯ

Заповніть бруківку гравієм на ваш вибір. Бажано використовувати гравій з невеликим розміром зерен для оптимальної водопроникності, прохідності та гарного зовнішнього вигляду.

ПОКРОКОВИЙ ПЛАН

1. Викопайте ґрунт на глибину, достатню для товщини шару фундаменту, щебенево-ґрунтової суміші і бетонної плитки. Обов'язково видаліть весь шар ґрунту, а потім ущільніть основу катком. Примітка: суміш, яку ви використовуєте для заповнення отворів у трав'яній бруківці, повинна бути завтовшки щонайменше 25 см для кореневого простору.
2. Потім засипте шаром основи для укладання завтовшки 3-5 см, розрівняйте граблями. Вирівнювання граблями необхідне для того, щоб трав'яна бруківка могла належним чином влягтися в основу для укладання.
3. Після укладання трав'яної бруківки можна заповнювати отвори трав'яною сумішшю. Не притискайте її, але переконайтеся, що вона акуратно зметена звідусіль, щоб жодної суміші не залишилося на бруківці. Під час дощу суміш опиниться нижче верхньої частини бруківки. Це захистить наповнення вашої бетонної бруківки, коли по ній проїжджатимуть транспортні засоби.



DESIGNED TO LAST

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ «СІТКА»

БРУТАЛЬНИЙ

Товщина 12 см Довжина: 1250 мм Ширина: 625 мм Поверхня: 0,8 м²

Артикул	Водопроникність	Отвір для трави	Об'єм наповнення (л/м ²)	кг
B1 Брутальний Стандартний	15,6%	31,2%	33,1	172
B2 Брутальний Крапчастий	14,3%	28,6%	31,0	177
B3 Брутальний Крайовий по довжині	7,8%	15,7%	16,5	195
B4 Брутальний Крайовий по ширині	11,7%	23,4%	26,5	185
B5 Брутальний Крайовий кут L	5,2%	10,4%	9,8	205
B6 Брутальний Крайовий кут R	5,2%	10,4%	9,8	205
B7 Брутальний Перехідний	10,4%	22,1%	25,2	190
B8 Брутальний Перехідний крайовий по ширині 1	9,1%	16,9%	20,9	195
B9 Брутальний Перехідний крайовий по ширині 2	9,1%	16,9%	20,9	195
B10 Брутальний Перехідний кут L	10,4%	20,8%	24,0	190
B11 Брутальний Перехідний кут R	10,4%	20,8%	24,0	190

 Клас міцності BC4 (згідно з PTV-126): Підходить для легкого та періодичного інтенсивного руху

ПРЯМИЙ

Товщина 12 см Довжина: 1250 мм Ширина: 625 мм Поверхня: 0,8 м²

Артикул	Водопроникність	Отвір для трави	Об'єм наповнення (л/м ²)	кг
S1 Прямий Стандартний	20,9%	45,5%	38,9	140
S2 Прямий Крайовий по довжині	10,4%	24,7%	20,2	180
S3 Прямий Крайовий по ширині	14,3%	33,8%	28,0	165
S4 Прямий Крайовий кут L	6,5%	18,2%	14,7	195
S5 Прямий Крайовий кут R	6,5%	18,2%	14,7	195

 Клас міцності BC4 (згідно з PTV-126): Підходить для легкого та періодичного інтенсивного руху

НАПІВТОН

Товщина 12 см Довжина: 1250 мм Ширина: 625 мм Поверхня: 0,8 м²

Артикул	Водопроникність	Отвір для трави	Об'єм наповнення (л/м ²)	кг
H1 Напівтон Стандартний	20,8%	23,4%	34,7	173
H2 Напівтон Крапчастий	19,5%	22,1%	32,5	177
H3 Напівтон Крайовий по довжині	10,4%	11,7%	17,3	195
H4 Напівтон Крайовий по ширині	15,6%	18,2%	27,8	185
H5 Напівтон Крайовий кут L	7,8%	9,1%	10,3	205
H6 Напівтон Крайовий кут R	7,8%	9,1%	10,3	205
H7 Напівтон Перехідний	14,3%	16,9%	26,4	190
H8 Напівтон Перехідний крайовий по ширині 1	11,7%	10,4%	21,9	195
H9 Напівтон Перехідний крайовий по ширині 2	11,7%	10,4%	21,9	195
H10 Напівтон Перехідний Corner L	14,3%	15,6%	25,2	190
H11 Напівтон Перехідний Corner R	14,3%	15,6%	25,2	190

 Клас міцності BC4 (згідно з PTV-126): Підходить для легкого та періодичного інтенсивного руху

ПЛЯЖ

Товщина 12 см Довжина: 1250 мм Ширина: 625 мм Поверхня: 0,8 м²

Артикул	Водопроникність	Отвір для трави	Об'єм наповнення (л/м ²)	кг
BE1 Пляж Стандартний	13,0%	35,1%	27,4	170
BE2 Пляж Крайовий по довжині	7,8%	22,1%	17,5	190
BE3 Пляж Крайовий по ширині	7,8%	22,1%	17,3	190
BE4 Пляж Крайовий кут L	5,2%	14,3%	10,6	200
BE5 Пляж Крайовий кут R	5,2%	14,3%	10,6	200

 Клас міцності BC4 (згідно з PTV-126): Підходить для легкого та періодичного інтенсивного руху

СИГНАЛЬНА ПЛИТКА

Артикул	Довжина (см)	Ширина (см)	Висота (см)	кг
Знак: Інвалід - Автомобіль - Велосипед	88	88	12	186
Рамка знака	125	125	12	

DESIGNED TO LAST

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ СЕРІЇ «ОРГАНІЧНА»

ЛІЛІЯ

Маленька: Товщина плитки 12 см Довжина: 714,7 мм Ширина: 578,6 мм Поверхня 0,3 м²
Велика: Товщина плитки 14 см Довжина: 1192,9 мм Ширина: 956,8 мм Поверхня: 0,8 м²

Артикул	Водопроникність	Отвір для трави	Об'єм наповнення (л/м ²)	кг
LI-S Лілія Маленька	13,8%	34,5%	28,2	64
LI-L Лілія Велика	13,9%	34,2%	43,5	207
FT-S Лілія Цільна плитка маленька	0	0	-	82
FT-L Лілія Цільна плитка велика	0	0	-	261

 Клас міцності BC4 (Лілія маленька) (згідно з РТВ-126):
Підходить для легкого та періодичного інтенсивного руху

 Клас міцності BC5 (Лілія велика, Цільна плитка) (згідно з РТВ-126):
підходить для легкого руху, паркування, періодичного інтенсивного руху, пожежних доріг, розширення доріг.

ПРЯМИЙ

Маленький: Товщина плитки 12 см Довжина: 714,7 мм Ширина: 578,6 мм Поверхня: 0,3 м²
Великий: Товщина плитки 14 см Довжина: 1192,9 мм Ширина: 956,8 мм Поверхня: 0,8 м²

Артикул	Водопроникність	Отвір для трави	Об'єм наповнення (л/м ²)	кг
ST-S Прямий Маленький	13,8%	37,9%	30,0	63
ST-L Прямий Великий	16,5%	38,0%	34,2	200
FT-S Прямий Цільна плитка маленька	0	0	-	82
FT-L Прямий Цільна плитка велика	0	0	-	261

 Клас міцності BC4 (Прямий Маленький) (згідно з РТВ-126):
Підходить для легкого та періодичного інтенсивного руху

 Клас міцності BC5 (Прямий Великий, Цільна плитка) (згідно з РТВ-126):
підходить для легкого руху, паркування, періодичного інтенсивного руху, пожежних доріг, розширення доріг

ПЕРЕХРЕСНИЙ

Маленький: Товщина плитки 12 см Довжина: 742,0 мм Поверхня: 0,3 м²
Ширина: 562,0 мм

Великий: Товщина плитки 14 см Довжина: 1238,0 мм Поверхня: 0,8 м²
Ширина: 940,0 мм

Артикул	Водопроникність	Отвір для трави	Об'єм наповнення (л/м ²)	кг
CH-S Перехресний Маленький	17,2%	27,6%	28,4	64
CH-L Перехресний Великий	20,2%	31,6%	49,8	195
CHFT-S Перехресний Цільна плитка маленька	0	0	-	84
CHFT-L Перехресний Цільна плитка велика	0	0	-	263

 Клас міцності BC5 (згідно з РТВ-126):
підходить для легкого руху, паркування, періодичного інтенсивного руху, пожежних доріг, розширення доріг

DESIGNED TO LAST

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ СЕРІЇ «ПРОМИСЛОВА»

БРУТАЛЬНИЙ

Маленький: Товщина плитки 14 см Довжина: 2000 мм Ширина: 1000 мм Поверхня: 2,0 м²
Великий: Товщина плитки 14 см Довжина: 2500 мм Ширина: 1000 мм Поверхня: 2,5 м²

Артикул	Водопроникність	Отвір для трави	Об'єм наповнення (л/м ²)	кг
B200 Брутальний Крапчастий маленький	13,0%	24,5%	58,4	556
B250 Брутальний Крапчастий великий	12,8%	24,8%	73,4	695
B200-ST Брутальний Стандартний маленький	14,0%	26,5%	63,1	545
B250-ST Брутальний Стандартний великий	14,0%	26,8%	80,0	680
FT200 Брутальний Цільна плитка маленька	0	0	-	672
FT250 Брутальний Цільна плитка велика	0	0	-	840

 Клас міцності BC6 (згідно з РТВ-126):
Підходить для захисту узбіч, протипожежних смуг та для інтенсивного руху

НАПІВТОН

Маленький: Товщина плитки 14 см Довжина: 2000 мм Ширина: 1000 мм Поверхня: 2,0 м²

Великий: Товщина плитки 14 см Довжина: 2500 мм Ширина: 1000 мм Поверхня: 2,5 м²


Артикул	Водопроникність	Отвір для трави	Об'єм наповнення (л/м ²)	кг
HT200 Напівтон Крапчастий маленький	17,5%	19,5%	63,3	547
HT250 Напівтон Крапчастий великий	17,2%	19,6%	79,6	684
HT200-ST Напівтон Стандартний маленький	17,5%	21,0%	68,5	537
HT250-ST Напівтон Стандартний великий	17,2%	21,6%	86,8	670
FT200 Напівтон Цільна плитка маленька	0	0	-	672
FT250 Напівтон Цільна плитка велика	0	0	-	840

 Клас міцності BC6 (згідно з РТВ-126):
Підходить для захисту узбіч, протипожежних смуг та для інтенсивного руху

ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ ЖОЛОБИ

Цей U-подібний жолоб підходить для накопичення та інфільтрації дощової води. Через наявні кабелі, труби і високий рівень ґрунтових вод іноді виникає потреба в неглибоких інфільтраційних рішеннях. Завдяки зручному та неглибокому методу укладання цей інфільтраційний жолоб може зробити будь-яке покриття більш захищеним

від впливу клімату. Невелика глибина укладання має додаткову перевагу в зниженні витрат на монтаж. Цей жолоб також підходить для лінійного водовідведення.




ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Артикул	Довжина (см)	Ширина (см)	UW (см)	Висота (см)	UH (см)	Вага (кг)	Підйомний механізм	З'єднання
10320/70-D	300	120	96	70	60	1530	4x2.5T	Шпунт-паз
10320/130-D	300	120	100	130	120	2150	4x2.5T	Шпунт-паз

Об'єм накопичення на погонний метр: **10320/70-D:** 0.550 м³ **10320/130-D:** 1,104 м³


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА НАКЛАДНІ ПЛИТИ



Перфорована



Цільна



3 прорізами

Артикул	Довжина (см)	Ширина (см)	Висота (см)	Вага (кг)	Навантаження на вісь	Тип
11130	100	30	5	37	4 T**	Цільна
11140	100	40	9	80	5 T**	Перфорована
11940	100	40	9	80	5 T**	3 прорізами
11161	100	40	14	140	15 T***	Цільна
11141	100	40	14	130	15 T***	Перфорована
11941	100	40	14	130	15 T***	3 прорізами
11150	100	50	9	85	5 T**	Перфорована
11950	100	50	9	90	5 T**	3 прорізами
11162	100	50	14	175	15 T***	Цільна
11151	100	50	14	160	15 T***	Перфорована
11951	100	50	14	136	15 T***	3 прорізами
11700	100	90	14	308	15 T***	Цільна
11900	100	90	14	270	15 T***	3 прорізами
11090	100	90	14	270	15 T***	Перфорована
11320	100	120	14	400	15 T***	Цільна
11321	100	120	14	325	15 T***	3 прорізами

МИ ЗНАЄМО

Будучи сімейним бізнесом, ми мали можливість передавати наші знання і бачення з покоління в покоління. Це дозволило нам з роками вирости в міжнародного гравця на ринку бетонних виробів і постійно розширювати асортимент продукції. Виробництво трав'яної бруківки дозволяє нам об'єднати наше ноу-хау і високоякісний бетон у новому продукті з широким спектром можливостей.

Ми також активно працюємо у виробництві бетону для сільськогосподарського сектору, громадської інфраструктури та ландшафтного дизайну. Бажаєте дізнатися більше про інші наші продукти? Відвідайте наш вебсайт для повного огляду.



БЕТОН ДЛЯ ЗЕЛЕНІШОГО СВІТУ

“

МАЄ БУТИ КРАЩИЙ СПОСІБ
РОБИТИ РЕЧІ, ЯКІ НАМ
ХОЧЕТЬСЯ, СПОСІБ, ЩО НЕ
ШКОДИТЬ НЕБУ, ДОЩУ АБО
ЗЕМЛІ.

СЕР ДЖЕЙМС ПОЛ МАККАРТНІ

Будучи лідером у виробництві бетону для широкого спектру застосувань, SOBEFA здійснює свою щоденну діяльність з усвідомленою турботою про людей, навколишнє середовище та суспільство, що дозволяє нам мінімізувати наш вплив на навколишнє середовище. Водопроникна бруківка, яку ми виробляємо під назвою Deer, є лише частиною цього.

Весь наш бетон армований, що забезпечує довший термін служби нашої продукції. Більше того, переробка є стандартною частиною нашого виробничого процесу, а наша трав'яна бруківка виготовляється зі 100% переробленого збірного бетону.

Але ми йдемо далі: як малі і середні підприємці, ми дивимося на речі ширше. Наш водозбірник, який може вмістити 2 мільйони літрів дощової води, означає, що ми більше не використовуємо воду зі свердловин. Ми також переконані, що майбутнє за сонячною та вітровою енергією. Завдяки даху, вкритому сонячними панелями, і неминучому встановленню двох власних вітрогенераторів у майбутньому ми хочемо зробити зелену енергетику невід'ємною складовою нашої стратегії. Крім того, ми прагнемо мінімізувати виробничі відходи та максимально скоротити викиди CO2. Тільки з такою корпоративною філософією ми можемо вести бізнес відповідально, піклуючись про світ навколо нас.



**100% ПРИДАТНИЙ ДО ПОВТОРНОГО
ВИКОРИСТАННЯ**



**В СЕРЕДНЬОМУ ПОКАЗНИК
ВОДОПРОНИКНОСТІ ПЛИТКИ
DEER 15%**



6300 М2 СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ



50% СО-НЕЙТРАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ



**100% ВИКОРИСТАННЯ
ДОЩОВОЇ ВОДИ У
ВИРОБНИЦТВІ**



**ВІД 45 ДО 50 РОКІВ
ТЕРМІН СЛУЖБИ**



**10 М2 ПЛИТКИ
DEER = 1 ПОСАДЖЕНЕ
ДЕРЕВО**



**ГІБРИДНА ЕЛЕКТРИКА +
ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ**



**3000М2/ РІК ПЕРЕРОБКА У
ФУНДАМЕНТИ**



NOA
outdoor living

ЗНАЙДІТЬ НАС У ПАРКУ НАТХНЕННЯ NOA OUTDOOR LIVING


GOFORST

МИ ПІДТРИМУЄМО GO FOREST



ДІЗНАЙТЕСЯ
ПРО НАШ
ВПЛИВ НА ЛІС



COBEFA BETON bvba

Lintewersstraat 21
Industriezone II, 7780 Komen, Бельгія
www.deerconcrete.com
info@deerconcrete.com
T +32(0)56/55 48 53

Nicola Neve

+32 495 57 15 14
nicola@deerconcrete.com