

Leistungserklärung

Nr.: 01-03010

1. **U-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - NF, 240 x 115 x 71**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 01-02010

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - NF, 7-Schlitz, 240 x 115 x 71**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, (Lochanteil ≤ 15%)		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 01-01010

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - NF, 240 x 115 x 71**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 02-01020

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - RF, 250 x 120 x 65**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 02-02020

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - RF, 7-Schlitz, 250 x 120 x 65 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
- Telefon:** 03531/65 03-0
- Fax:** 03531/6 20 20
- Internet:** www.klinkerwerke-muhr.de
- E-mail:** lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, (Lochanteil \leq 15%)		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	\leq 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Mai 2019

Leistungserklärung

Nr.: 02-03020

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - RF, 250 x 120 x 65**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 04-03041

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - 2DF - 1,8 , 240 x 115 x 113**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
- Telefon:** 03531/65 03-0
- Fax:** 03531/6 20 20
- Internet:** www.klinkerwerke-muhr.de
- E-mail:** lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,8	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Mai 2019

Leistungserklärung

Nr.: 04-03040

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - 2DF, 240 x 115 x 113**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 04-01040

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - 2DF, 240 x 115 x 113**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
- Telefon:** 03531/65 03-0
- Fax:** 03531/6 20 20
- Internet:** www.klinkerwerke-muhr.de
- E-mail:** lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 10-03100

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - HF, 220 x 105 x 65**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 11-03110

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - OF, 220 x 105 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 03-03030

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - DF, 240 x 115 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
- Telefon:** 03531/65 03-0
- Fax:** 03531/6 20 20
- Internet:** www.klinkerwerke-muhr.de
- E-mail:** lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 03-02030

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - DF,7-Schlitz, 240 x 115 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, (Lochanteil ≤ 15%)		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 03-01030

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - DF, 240 x 115 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 05-03050

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - WF, 210 x 100 x 50**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	1,8	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 05-02050

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - WF, 5-Schlitz, 210 x 100 x 50**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, (Lochanteil ≤ 15%)		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 05-01050

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - WF, 210 x 100 x 50**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 06-03060

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Hilversum, 240 x 90 x 40**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 06-01060

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - Hilversum, 240 x 90 x 40**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 07-03070

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Mod.F, 290 x 90 x 40**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 07-03071

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Mod.F, 290 x 90 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 07-03072

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Mod.F, 290 x 90 x 71**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 07-03073

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Mod.F, 290 x 90 x 113**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 07-03074

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Mod.F, 290 x 115 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 07-03075

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Mod.F, 290 x 90 x 90**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Lichterfeld, Juni 2018

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 07-01076

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - Mod.F, 290 x 90 x 113**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 07-01077

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - Mod.F-52-Riegel, 290 x 55 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Mai 2019

Leistungserklärung

Nr.: 07-01071

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - Mod.F, 290 x 90 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 19-03190

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Euro-Modul DF, 240 x 90 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 20-03200

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Euro-Modul-NF, 240 x 90 x 71**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 08-01080

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - NF-Formklinker Nr..... , 240 x 115 x 71**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 21-01210

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Sparverblendklinker, KMz - SpV-NF , 240 x 71 x 55**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 22-01220

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Sparverblendklinker, KMz - SpV-RF , 250 x 65 x 55**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 23-01230

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Sparverblendklinker, KMz - SpV-DF , 240 x 52 x 55**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 38-03380

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - Römer, 240 x 115 x 40 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Mai 2019

Leistungserklärung

Nr.: 38-02380

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz (7) - Römer, 240 x 115 x 40 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, (Lochanteil ≤ 15%)		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Mai 2019

Leistungserklärung

Nr.: 12-01120

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-DF ohne Fase, 240 x 118 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 13-01130

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-NF ohne Fase, 240 x 118 x 71**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 14-01140

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-OF 52 ohne Fase, 220 x 105 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 15-01150

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-OF 65 ohne Fase, 220 x 105 x 65**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 14-01141

1. **Pflasterziegel/ -klinker**

2. **Pflasterklinker, PK-OF 71 ohne Fase, 220 x 105 x 71**

3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 4**

7. Nicht relevant

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10.

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 17-01170

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-40 ohne Fase, 200 x 100 x 40 mm**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 17-01171

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-52 ohne Fase, 200 x 100 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 17-01172

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-65 ohne Fase, 200 x 100 x 65 mm**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, April 2018

Leistungserklärung

Nr.: 18-01183

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-65-Riegel ohne Fase, 200 x 65 x 100 mm**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, April 2018

Leistungserklärung

Nr.: 17-01173

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-71 ohne Fase, 200 x 100 x 71**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lichterfeld, Juni 2017

Wegener

Werksleiter

Leistungserklärung

Nr.: 17-01174

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-52-DK ohne Fase, 215 x 106 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 17-01175

1. **Pflasterziegel/ -klinker**

2. **Pflasterklinker, PK-71-DK ohne Fase, 215 x 106 x 71**

3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 4**

7. Nicht relevant

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10.

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 17-01176

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Dänisch NF 40 ohne Fase, 228 x 108 x 40**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohddichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohddichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Januar 2018

Leistungserklärung

Nr.: 17-01177

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Dänisch NF 52 ohne Fase, 228 x 108 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohddichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohddichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Januar 2018

Leistungserklärung

Nr.: 17-01178

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Dänisch NF 71 ohne Fase, 228 x 108 x 71**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohddichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohddichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Januar 2018

Leistungserklärung

Nr.: 37-01370

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, Bornholmer Format, PK-BF 65 ohne Fase, 215 x 106 x 65**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 16-01160

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Mod.F 40 ohne Fase, 290 x 90 x 40**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 16-01161

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Mod.F 52 ohne Fase, 290 x 90 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 16-01162

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Mod.F 65 ohne Fase, 290 x 90 x 65**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 16-01163

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Mod.F 71 ohne Fase, 290 x 90 x 71**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 16-01164

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Mod.F 80-52 ohne Fase, 290 x 80 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 18-01180

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker-Riegel, PK-NF-R ohne Fase, 240 x 61 x 71**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 18-01181

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker-Riegel, PK-DF-R ohne Fase, 240 x 55 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 18-01182

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker-Riegel, PK-R ohne Fase, 200 x 65 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	≥ 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	≥ 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 09-01091

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Wasserstrich 65, 215 x 102 x 65**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast		T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne		R1	
Schleifverlust		A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit		FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand		U3	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Scherbenrohdichte	Min.	2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	Min.	1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 09-01095

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-Wasserstrich 50 - Riegel 70, 212 x 70 x 50 mm**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 M.-%	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte Min.	2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte Min.	1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 09-01094

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker, PK-NF-Wasserstrich, 240 x 115 x 71mm**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast		T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne		R1	
Schleifverlust		A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit		FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand		U3	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Scherbenrohdichte	Min.	2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	Min.	1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 09-01093

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Pflasterklinker-Riegel, PK-DF-R-Wasserstrich, 240 x 52 x 52**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast		T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne		R1	
Schleifverlust		A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit		FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand		U3	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Scherbenrohdichte	Min.	2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	Min.	1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Leistungserklärung

Nr.: 32-04320

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Rasengitterklinker, PK-NF-Rasengitter, 240 x 115 x 71**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 %	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohdichte	Min. 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohdichte	Min. 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 32-04321

1. **Pflasterziegel/ -klinker**
2. **Rasengitterklinker, PK-2DF-Rasengitter, 240 x 115 x 113**
3. **Verwendung als Fußbodenbelag im Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegebruchlast	T4	DIN EN 1344: 2015-10
Massspanne	R1	
Schleifverlust	A3	
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	FP100	
Gleit- und Rutschwiderstand	U3	
Zusätzliche Herstellerangaben		
Wasseraufnahme	≤ 6 %	DIN 18503: 2003-12
Scherbenrohddichte	Min. 2,00 kg/dm ³ (Mittelwert)	
Scherbenrohddichte	Min. 1,90 kg/dm ³ (Einzelwert)	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 24-01240

1. **Stranggepresste keramische Klinkerriemchen**
2. **Klinkerriemchen, NF, 240 x 15 x 71**
3. **Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit/ Frostwiderstandsfähigkeit	bestanden	EN 14441:2012 EN ISO 10545-2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 25-01250

1. **Stranggepresste keramische Klinkerriemchen**
2. **Klinkereckriemchen, NF, 240 x 115 x 71 x 15**
3. **Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit/ Frostwiderstandsfähigkeit	bestanden	EN 14441:2012 EN ISO 10545-2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 26-01260

1. **Stranggepresste keramische Klinkerriemchen**
2. **Klinkerriemchen, RF, 250 x 15 x 65**
3. **Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit/ Frostwiderstandsfähigkeit	bestanden	EN 14441:2012 EN ISO 10545-2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 27-01270

1. **Stranggepresste keramische Klinkerriemchen**
2. **Klinkereckriemchen, RF, 250 x 120 x 65 x 15**
3. **Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit/ Frostwiderstandsfähigkeit	bestanden	EN 14441:2012 EN ISO 10545-2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 28-01280

1. **Stranggepresste keramische Klinkerriemchen**
2. **Klinkerriemchen, DF, 240 x 15 x 52**
3. **Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit/ Frostwiderstandsfähigkeit	bestanden	EN 14441:2012 EN ISO 10545-2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 29-01290

1. **Stranggepresste keramische Klinkerriemchen**
2. **Klinkereckriemchen, DF, 240 x 115 x 52 x 15**
3. **Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit/ Frostwiderstandsfähigkeit	bestanden	EN 14441:2012 EN ISO 10545-2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 30-01300

1. **Stranggepresste keramische Klinkerriemchen**
2. **Klinkerriemchen, 2DF, 240 x 15 x 113**
3. **Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit/ Frostwiderstandsfähigkeit	bestanden	EN 14441:2012 EN ISO 10545-2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 31-01310

1. **Stranggepresste keramische Klinkerriemchen**
2. **Klinkereckriemchen, 2DF, 240 x 113 x 115 x 15**
3. **Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich**
4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de
5. Nicht relevant
6. **System 4**
7. Nicht relevant
8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit/ Frostwiderstandsfähigkeit	bestanden	EN 14441:2012 EN ISO 10545-2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 33-01330

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker KMz, Wasserstrich - WF, 212 x 104 x 50**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollziegel		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 33-01331

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Vormauer-Vollziegel vMz, Wasserstrich 65, 215 x 102 x 65**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	20	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 33-01332

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Vormauer-Vollziegel KMz, Wasserstrich DF, 240 x 115 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollziegel		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 33-01334

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Vormauer-Vollziegel vMz, Wasserstrich NF, 240 x 115 x 71**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	Tm	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	Rm	
Form und Ausbildung	vMz, Vollziegel		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 10	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	20	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Leistungserklärung

Nr.: 33-01337

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Vormauer-Vollziegel vMz, Wasserstrich-360, 360 x 90 x 40 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	Tm	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	Rm	
Form und Ausbildung	vMz, Vollziegel		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 10	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	12	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juli 2019

Leistungserklärung

Nr.: 33-01333

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Vormauer-Vollziegel vMz, Wasserstrich DF-Riegel, 240 x 52 x 52**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	vMZ, Vollziegel		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	20	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 33-01335

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Vormauer-Vollziegel vMz, Wasserstrich 50-Riegel70, 212 x 70 x 50 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
- Telefon:** 03531/65 03-0
- Fax:** 03531/6 20 20
- Internet:** www.klinkerwerke-muhr.de
- E-mail:** lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	vMz, Vollziegel		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 33-01336

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Vormauer-Vollziegel vMz, Wasserstrich NF-Riegel, 240 x 52 x 71 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	vMz, Vollziegel		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	20	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2018

Leistungserklärung

Nr.: 34-03340

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - BS 65, 215 x 102,5 x 65 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werksleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 34-03341

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KHLz (B) - BS 73, 215 x 102,5 x 73 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KHLz, B-Lochung		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	28	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	1,6	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 34-01340

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - BS 65, 215 x 102,5 x 65 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 34-01341

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - BS 73, 215 x 102,5 x 73 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 /
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	DIN 20000-401

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 35-01351

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - KF65, 290 x 140 x 65 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, Vollstein		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,2	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017

Leistungserklärung

Nr.: 35-04351

1. **HD-Mauerziegel, Kategorie I**
2. **Verblendklinker, KMz - KF65, 290 x 140 x 65 mm**
3. **Tragende und nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk**

4. **Firma:** Klinkerwerke Muhr GmbH und CO.KG
Bergheider Str. 1, 03238 Lichterfeld
Telefon: 03531/65 03-0
Fax: 03531/6 20 20
Internet: www.klinkerwerke-muhr.de
E-mail: lichterfeld@klinkerwerke-muhr.de

5. Nicht relevant

6. **System 2+**

7. Die notifizierte Stelle CERT Baustoffe GmbH, Nr. 2510 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht relevant

9. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße	Klasse	T2	EN 771-1: 2015-11
Maßspanne	Klasse	R2	
Form und Ausbildung	KMz, (Lochanteil ≤ 15%)		
Frostwiderstand/ Dauerhaftigkeit	Klasse	F2	
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Zusätzliche Herstellerangaben			
Druckfestigkeitsklasse	Klasse	36	DIN 105-100 / DIN 20000-401
Rohdichteklasse	Klasse	2,0	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wegener

Werkleiter

Lichterfeld, Juni 2017