


Der Klinker aus der Niederlausitz

Clinker bricks
from Lower Lusatia



BR FE UD AW



Klinker aus der Niederlausitz mit hervorragenden keramischen Eigenschaften. Qualität und natürliche Ausstrahlung sorgen für eine hochwertige Fassadengestaltung, die harmonisch aufeinander abgestimmt ist.

Clinker bricks from Lower Lusatia with excellent ceramic properties. Quality and a natural charisma make for a harmoniously matching, high-class facade design.



Seit über 100 Jahren wird in der Niederlausitz im Raum Finsterwalde eine keramische Industrie betrieben. Das Klinkerwerk Muhr aus Lichterfeld führt die jahrhundertealte Tradition der Klinkerherstellung im Lausitzer Raum fort.

For more than 100 years now, there has been ceramic industry in Lower Lusatia in the Finsterwalde area. The clinker company Muhr from Lichterfeld perpetuates this centuries-old tradition of clinker fabrication in the Lusatia region.

Werksübernahme

1991 erwarb Wolfgang Muhr von der Treuhand das Klinkerwerk Lichterfeld (BBG). Aufgrund der bedeutenden Ton- und Sandvorkommen wurde dieser Betrieb im Zuge des Braunkohleabbaus als modernstes Werk der DDR von 1986 bis 1988 errichtet.

Plant takeover

In 1991 Wolfgang Muhr acquired the clinker plant Lichterfeld (BBG) from the Treuhand. Due to substantial clay and sand deposits, this plant was constructed from 1986 to 1988 in the course of lignite mining as the most modern factory of the GDR.



Dipl.-Ing. Maik Muhr

Muhr führt Klinkertradition fort

Zeitgemäßes Bauen verlangt zeitgemäßes Material. Bei der Übernahme des Werkes wurden noch zusätzlich Tiefbauklinker und Radialklinker für den Schornsteinbau produziert. Im Laufe der Zeit änderten sich aber die Kundenwünsche, so dass der Anteil im Hochbau deutlich zunahm. Viele Farben, Oberflächen und Formate wurden seitdem erfolgreich entwickelt und vermarktet. Stetige Investitionen im Bereich Produktion und Marketing sind notwendig. Einerseits besteht die Aufgabe, energetische, ökologische und technische Ansprüche zu verbessern, und andererseits sollten Kundenwünsche schnell umgesetzt werden.

Im Jahr 2011 wurde eine Wasserstrichpresse installiert. Damit können zusätzlich verschiedene Farben und Formate hergestellt werden.

Bereits seit 2004 führt Maik Muhr das Unternehmen in dritter Generation.



Jens Herzberg

Muhr perpetuates clinker production

Modern construction requires modern building material. When taking over the plant, civil engineering and radial clinker bricks for chimney construction still were produced additionally. But customer preferences changed over time, so that the quantum of structural engineering increased considerably. Many colours, surface structures and sizes have been successfully developed and brought to market ever since then. Constant investments in production and marketing are essential. On the one hand, it is our duty to improve energetic, ecological and technical requirements, and on the other hand, customer demands quickly need to be satisfied. In 2011 a water-struck moulding press was installed which allows to produce further colours and formats.

Already since 2004 the company is managed by Maik Muhr in third generation.



Michel Terlinden



Edelglanz in Vollendung.
Edel strahlt dieser Klinker durch seine
vornehme Farbgebung.

Elegance at its best.
These clinker bricks beam with elegance due to
their noble colouring.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

NF - L05E

Brillantschwarz



NF - L05KE

Kohlenglanz





NF - L33A

Schwarz Braun





Project Schwarzbunt Edelglanz FoS



Eine natürliche Farbvarianz und eine freundlich wirkende Auflockerung.
Das Farbspiel des Fassadenklinkers korrespondiert mit den herausgestellten Glasflächen.

A natural variation of colours providing a pleasant and open appearance.
The interplay of colours within the clinker surface corresponds well with the highlighted glass panels.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

NF - L33

Braun



NF - L34EG

Grau Nuanciert Edelglanz




NF - L06S

Hellbraun Bunt Spezial



Project Grau
Nuanciert Spezial





Ausdrucksvolle Architektur.
Die kräftige Farbe sowie die prägnante Wasserstrichstruktur verleihen diesem Ziegel seine ganz individuelle Note.

Expressive architecture.
Its strong colour as well as the incisive water-struck texture make for the very individual flair of this brick.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

LF - LWS04EG

Rotbraun Bunt Edelglanz

WF - LWS03S

Naturrot Spezial

WF - LWS04S

Rotbraun Bunt Spezial

Project Violettblau Geflammt Wasserstrich





Außergewöhnliche Klinker für eine anspruchsvolle Architektur.
Durch unterschiedliche Farbigkeit der Klinkerflächen erhält die Fassade ein eigenständiges Erscheinungsbild.

Exceptional clinker bricks for an ambitious design.
Each clinker surface varies in colour so that the facade is given an individual look.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

MF52 - L15Vs/FmS/FoS Schwarzbunt Edelgl. Spez.



NF - L35KSGED Creme Nuanc. Kohle Spez. Gedä.




MF52 - L37_34

Lichtgrau

Project Schwarzbunt Edelglanz und Hellbraun Bunt Gedämpft Mix





Harmonie gelungen.
Ebenso elementar wie vielseitig ist dieser
nuancierte Klinker. Eine Fassade mit besonderem
Farbspiel.

Successful harmony.
These clinker bricks are just as fundamental as
versatile. A facade with an exceptional play of
colours.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

NF - L06

Hellbraun Bunt




WF - L01S

Niederlausitzer Gelb Spezial



NF - L23

Morgenröte



Project Niederlausitzer Gelb
Edelglanz





Ebenso elementar wie vielseitig.
Dieser sachlich-schöne Fassadenklinker ist
ein Stein mit Ausstrahlung und besonderer
Oberfläche.

As fundamental as versatile.
These plain and beautiful clinker bricks
may be characterised by their charisma
and a special surface.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

DF - LWS34KS

Grau Nuanciert Kohle Spezial



WF - LWS39

Alaskagrau




WF - LWS36EG

Silbergrau Nuanciert Edelglanz



Project Grau Nuanciert Wasserstrich





Ein ungewöhnlicher Blickfang.
Oberflächenvariationen, die erlauben, in idealer
Weise Funktionalität und Ästhetik zu kombinieren.

Exceptional eye-catchers.
Variations in surface which allow for a perfect
combination of functionality and aesthetics.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

NF - L07

Herbstlaub



NF - L34KS

Creme Nuanciert Kohle Spezial





NF - L08

Lachsrot







Die verspielte, variable Architektur und das warme Farbspiel der Fassade wirken belebend und imposant auf den Betrachter.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

NF - L03EG

Naturrot Edelglanz



NF - L04FmS

Rotbraun Bunt FmS



NF - L08K/FoS

Lachsrot Kohle FoS



Project Rotbraun Bunt
Kohle Spezial FoS



Klinker mit Charme.
Attraktive Optik, die lange vorhält. Jeder
einzelne Klinker begeistert durch sein
blendendes Aussehen.

Charming clinker bricks.
A long-lasting, attractive appearance. Every
single clinker inspires with a brilliant look.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

WF - LWS35KSGED Creme Nuanc. Kohle Spez. Ged.



WF - LWS23GED

Morgenröte Gedämpft



DF - LWS37_06GED

Mondän Gedämpft




20/21

HT
C
E
J
O
R
E

Project Silbergrau Nuanciert Gedämpft Wasserstrich





Klinker als repräsentativer Rahmen.
Ein edler Stein besticht durch einen Hauch
von Eleganz und schier unerschöpflicher
Vielseitigkeit.

A clinker for prestigious frameworks.
A noble brick which appeals by its touch
of elegance and never-ending versatility.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

WF - L10S

Violettblau Geflammt Spezial



WF - L03KS

Naturrot Kohle Spezial



NF - L14

Rotblau Bunt



Project Blaurot Bunt



Dirkszwaiger
advocaten & notarissen



Kombinationen inspirieren zu gefälligen Fassadenideen. Diese architektonische Vielseitigkeit verlangt nach einem ganz besonderen Verblendklinker.

Inspiring combinations for pleasing design ideas. This architectural variety calls for exceptional facing bricks.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:


MF52 - L03

Naturrot



NF - L04EG

Rotbraun Bunt Edelglanz




NF - L04KS

Rotbraun Bunt Kohle Spezial



Project Violettblau Geflammt





Edler Strangpress-Klinker mit Fußsortierung, trifft moderne Architektur und repräsentiert gemeinsam ein einheitliches und gleichzeitig vielseitiges Bild. Ein Stein, vielzählige Möglichkeiten – die unterschiedlichen Variationen dieser Sorte vereinen sich in diesem Objekt.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

NF - L05

Eisenschmelz Schwarzbraun



NF - L05KS

Eisenschmelz Schwarzbr. Kohle Spez.




HV - L15

Schwarzbunt Edelglanz





Project Schwarzbunt Edelglanz



Moderne Wasserstrichsortierung und edle Architektur miteinander vereint, versprechen den Auftakt in eine vielversprechende, architektonische Zukunft. Wasser spielt bei der Entstehung dieses besonderen Klinkers eine elementare Rolle.

Unsere Empfehlungen:
Our recommendations:

DF - LWS35

Creme Nuanciert

DF - LWS41

Elfenbeingrau Geflammt

DF - LWS37_06K

Mondän Kohle



Project Mondän Wolzig
Wasserstrich



NF - L15 Schwarzbunt Edelglanz

S.5



DF - L15FoS Schwarzbunt Edelglanz FoS

S.11



DF - LWS38 Mondän Schwarz Weiß



WF - L03KS/Vs/FmS Naturrot Kohle Spezialsortierung



NF - L05E Brillantschwarz



DF - LWS15 Schwarzbunt Edelglanz



NF - L40 Kobalt Geflammt Spezial



DF - LWS10 Violettblau Geflammt

S.9



NF - L05KE Kohlenglanz

S.27



DF - L15Vs/FmS/FoS Schwarzbunt Edelglanz Spezialsortierung



WF - L25 Violettschwarz



WF - L10S Violettblau Geflammt Spezial



NF - L05KE/FoS Kohlenglanz 50% FoS



NF - L15FmS Schwarzbunt Edelglanz 100% FmS



NF - L33A Schwarz Braun



NF - L10 Violettblau Geflammt


S.25



NF - L12 Blaurot Bunt ◀



WDF - LWS33A Schwarz Braun ◀

WF - LWS03S Naturrot
Spezial ◀NF - L08S Lachsrot
Spezial ◀WF - L33AKS Schwarz Braun
Kohle Spezial ◀LF - LWS04EG Rotbraun Bunt
Edelglanz ◀WF - LWS04S Rotbraun Bunt
Spezial ◀

NF - L14 Rotbraun Bunt ◀



NF - L33 Braun ◀

NF - L04SG Rotbraun Bunt
Spezial Gerumpelt ◀

MF52-71 - L03 Naturrot ◀

NF - L03EG Naturrot
Edelglanz ◀WF - L03KS Naturrot
Kohle Spezial ◀

NF - LWS03 Naturrot ◀



NF - L18 Lachsbraun Geflammt ◀

NF - L04KS/ 50% FoS Rotbraun Bunt
Kohle Spezial FoS ◀




NF - L08EG Lachsrot Edelglanz ◀




NF - L08 Lachsrot ◀



WF - L01S Niederlausitzer Gelb Spezial ◀




WF - LWS23 Morgenröte ◀



NF - L04 Rotbraun Bunt ◀



NF - LWS08 Lachsrot ◀



WF - LWS06OX Hellbraun Bunt Oxidiert ◀



LF - LWS37_06 Mondän ◀



NF - LWS04 Rotbraun Bunt ◀



NF - LWS08S Lachsrot Spezial ◀



NF - L06FoS Hellbraun Bunt FoS ◀



DF - LWS35 Creme Nuanciert ◀



NF - L07 Herbstlaub ◀



NF - L01EG Niederlausitzer Gelb Edelglanz ◀



WF - LWS35EG Creme Nuanciert Edelglanz ◀



DF - LWS41 Elfenbeingrau Geflammt ◀

S.17 ◀

S.13 ◀



WF - LWS36EG Silbergrau Nuanciert Edelglanz

S.15



WF - LWS34 Grau Nuanciert



WF - LWS39 Alaskagrau

S.21



WF - LWS36EGGED Silbergrau Nuanciert Gedämpft



DF - LWS37_06K Mondän Kohle

S.7



NF - L34S Grau Nuanciert Spezial



WF - LWS35KSGED Creme Nuanciert Kohle Spezial Gedämpft



DF - LWS37_06GED Mondän Gedämpft

S.29



DF - LWS37_06W Mondän Wolkig



DF - LWS34KS Grau Nuanciert Kohle Spezial



NF - L35KS Creme Nuanciert Kohle Spezial Gedämpft



MF52 - L37_34 Lichtgrau



MF52 - L37_06KS Serie Mondän Kohle Spezial



WF - L36KS Silbergrau Nuanciert Kohle Spezial



WF - LWS23GED Morgenröte Gedämpft



MF52 - 37_06 Lichtgrau 37_34 Lichtgrau Mix

SIZE VARIATION

Formatvariationen
variations in size



DF _____ Dünnsformat ◀
240 x 115 x 52 mm



2DF _____ Zweifaches Dünnsformat ◀
240 x 115 x 113 mm



RF _____ Altes Reichsformat ◀
250 x 120 x 65 mm



Hamburger Format ◀
220 x 105 x 65 mm



HF _____ Hilversumformat ◀
240 x 90 x 40 mm



OF _____ Oldenburger Format ◀
220 x 105 x 52 mm



BS _____ British Standard ◀
215 x 102,5 x 65 mm



WDF _____ Waldickformat ◀
210 x 100 x 65 mm



WF _____ Waalformat ◀
210 x 100 x 50 mm



NF _____ Normalformat ◀
240 x 115 x 71 mm



ModF _____ Modulformat ◀
190 x 90 x 90 mm



ModF _____ Modulformat ◀
290 x 90 x 40 mm



ModF _____ Modulformat ◀
290 x 90 x 52 mm



ModF _____ Modulformat ◀
290 x 90 x 71 mm



ModF _____ Modulformat ◀
290 x 90 x 113 mm

SURFACE VARIATION

Oberflächenvariationen
variations in surfaces



Glatt ◀




Glatt Kohle ◀



Glatt Spezial ◀



Glatt Kohle Spezial ◀




Fußsortierung (ohne Sand) ◀



Fußsortierung (mit Sand) ◀



Felsgravur ◀



Schiefer ◀



Wasserstrich ◀



Gerumpelt ◀



Rustik ◀



Geschält ◀



Rauhstrich ◀



Genarbt (ohne Sand) ◀



Gotik ◀



Perlmutter ◀

Rifffels ◀



Klinkerwerk Muhr GmbH & Co. KG
Bergheider Straße 1
03238 Lichterfeld (Germany)
Tel.: +49 3531 6503-0
Fax: +49 3531 62020

Klinkerwerke Heinrich W. Muhr GmbH & Co. KG
Fackeldeystraße 80 – 100
46446 Emmerich am Rhein (Germany)
Tel.: +49 2822 9303-0
Fax: +49 2822 3835

info@klinkerwerke-muhr.de
www.klinkerwerke-muhr.de

